



LINTERNAS

MULTIFUNCIÓN

Led Lenser X21.2

Iluminación de potencia, de siete leds ultra-brillantes de alto rendimiento.
Ofrece un amplio haz circular, así como un haz reflector centrado.

LED: 7 x Extreme LED.
Longitud: 397 mm.
Peso: 1400 gr.
Flujo luminoso: 1600 Lumens.
Funciones lumínicas:
Power - Low Power - Defence Strobe.
Pilas: 4 x D no incluidas.
Depósito de energía: 120 Wh***



 1600/250 Lumens  600/240 m
 20/100 h  IPX4

ARTÍCULO MODELO

185339 Linterna LED LENSER X21.2 1600 Lumens

Led Lenser X21 R2

Lo mejor del modelo X21 pero recargable!
Incluye fuente de carga 220V.



 3200/2500/200 Lumens  700/150 m
 3/4/40 hs  IPX4



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



X-LENS
TECHNOLOGY

ARTÍCULO MODELO

185350 Linterna LED LENSER X21 R.2 (recargable) 3200 lumens



**X-LENS
TECHNOLOGY**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**

Led Lenser M17R

La LED LENSER® M17R es el equipo adecuado para todos aquellos que buscan algo más que una lámpara probada de alta resistencia. El interruptor de acción rápida ofrece una mayor comodidad. Con una salida de luz de hasta 850 lúmenes * superando la mayoría de los gigantes del rendimiento en lámparas en su clase.

Funciones lumínicas:

Power - Low Power - Defence Strobe - S.O.S - Blink - Position

Fuente de carga 220V incluida.

 **850 Lumens**

 **450 m**

 **36 hs.**



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185352	Linterna LED LENSER M17R	Safety Ytrion Cell incluida



**SAFETY
YTRION CELL**



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**

Led Lenser MT18

Esta linterna de mano Led Lenser MT18 con potentes lúmenes convence tanto a cazadores y campistas como a pescadores. No prescindas de luminosidad y manejo: el Rapid Focus te permite enfocar con una sola mano y su tapa plana es perfecta para colocarla en vertical en el suelo. La batería de alto rendimiento se puede recargar mediante un USB 3.0 y dispone incluso de una función de carga rápida. La oscuridad no podrá pararte. Incluye cable USB.



 **3000/600/30 Lumens**  **540/260/80 mts**
 **5/9/96 h**  **IPX4**



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185395	Led Lenser MT18	Battery pack 10200 MAH inc.



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



X-LENS TECHNOLOGY

Led Lenser MT14

La M14 impresiona por su potencia lumínica, funcionalidad y tiempo de duración superior durante usos prolongados ya que proporciona 192 hs de luz fiable. Esta versátil linterna, con un alcance de 320 metros cumple con las expectativas de los más exigentes.



 **1000/200/10 Lumens**  **IPX4**
 **320/120/30 mts**  **9/20/192 h**



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185393	Led Lenser MT14	LI-ION 16650 incluida



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser MT10

La linterna Led Lenser MT10 posee un led Xtrem junto con el sistema de enfoque avanzado nos proporciona un alcance de hasta 180 metros y una potencia máxima de 1000 lúmenes. También tiene un control de temperatura que permite a la linterna no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable. Incluye cable USB para carga.



 **1000/200/10 Lumens**  **IPX4**
 **180/100/20 mts**  **6/15/144 h**



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185392	Led Lenser MT10	Battery 18650 LI-ION incluida



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser MT6

Estable, robusto y compacto: el MT6, la linterna Outdoor de Led-lenser más económica, es impresionante en todos los aspectos. Produce 600 lúmenes, lo cual es ideal para caminatas o paseos nocturnos. Poder enfocar con una sola mano la linterna facilita su uso y permite ajustar rápidamente el haz de luz. Como todas las demás luces de la serie Outdoor, el MT6 puede utilizarse en temperaturas comprendidas entre -20 ° C y +40 ° C.

 **600/200/10 Lumens**  **260/120/30 mts**

 **9/20/192 h**

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185394	Led Lenser MT6	3 AA incluidas



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser M7R

Linterna poderosa de alta performance con sistema inteligente de recarga, sistema de control de luz. Su asombrosa intensidad luminosa viene con un lente reflector de gran ángulo. Cargador magnético con puerto USB. L-ION Battery incluida.

 **400/300/40 Lumens**  **280/190/100 m**

 **4/10/40 h**

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185351	Linterna LED LENSER M7R	Battery ICR 18650 incluida



RECHARGEABLE



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser P17R

Esta linterna de alto rendimiento tiene un verdadero poder. Proporciona un rendimiento de iluminación completa de 400 lúmenes * durante un período mínimo de 10 horas *. Esto significa estar siempre bien equipado, incluso durante largos periodos de uso. Su construcción y equipamiento son suficientes para satisfacer incluso las más estrictas exigencias impuestas por la policía y servicios de seguridad.

 **400/50 LUMENS**

 **420/150 m.**

 **10/42 h**

 **IPX4**



RECHARGEABLE



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



SAFETY YTRION CELL

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185353	Linterna LED LENSER P17R	L-ION-Battery- Floating Charge System

Led Lenser P7.2

Equilibrio perfecto entre diseño, funcionalidad y tamaño.
3 niveles de brillo que permiten la elección perfecta para el trabajo, el hogar o la aventura.

Enfoque rápido con una mano.

LED: High End Power LED.

Longitud: 130 mm.

Peso: 175 gr.

Pilas: 4 x AAA no incluidas



 320/40 Lumens

 IPX4

 260/100 mts

 1/25 h

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185334	Linterna LED LENSER P7.2	4 AAA no incluidas



Led Lenser Combo P7.2

Combo de linterna LedLenser P7.2 y Montaje para caños tubulares.
Incluye switch remoto.

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185389	Combo P7.2 1200	IPx4 batería 4xAAA no incluidas

 320 / 40 Lumens

 260 / 100 m

 25 / 4 h



Led Lenser P7QC

Por su capacidad multicolor, la LED LENSER® P7QC permite utilizarse de manera universal y en todos los colores de iluminación proporciona una elevada potencia luminosa. El foco fijo, con un difusor de la luz especial, proporciona una notable mejora de la iluminación.

LED: High End Power LED.

Longitud: 132 mm.

Peso: 176 gr.

Pilas: 4 x AAA. No incluidas



 220/40 Lumens

 IPX7

 60/20 mts

 3/26 h

ARTÍCULO	MODELO
185356	Linterna LED LENSER P7QC 880165



Led Lenser P5 R2 Recargable

Sistema de carga flotante para recargar en cualquier lugar.
El sistema puede ser utilizado con un puerto USB o un conector de pared estándar. Tiene una salida de luz de hasta 270 lúmenes y pueden ser recargadas hasta 1000 veces (con una batería de iones de litio), incluida.
No sólo es potente, sino también económica.
Es una de las luces más potentes LED en el mercado.

LED: High End Power LED.
Longitud: 117,5 mm.
Peso: 80 gr.
Pilas: 1 x ICR 14500.
Tiempo de recarga: 2,30 hs.
Depósito de energía: 2,6 Wh



 270/20 Lumens

 IPX4

 240/50 mts

 4/12 h



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

ARTÍCULO MODELO

185333	Linterna LED LENSER Recargable P5R P2 270 lumens
--------	--

Led Lenser P14.2

Linterna ideal para servicios de emergencia, rescate y personal de seguridad, todos ambitos exigentes en cuanto a performance de sus equipamientos. Diseño de lentes alemán que incluye el sistema de enfoque avanzado.

 350/50 Lumens  2/40 h

 270/100 m



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

ARTÍCULO MODELO OBSERVACIONES

185382	Linterna LED LENSER P14.2	4 x AA IPx4 no incluidas
--------	---------------------------	--------------------------

Led Lenser P6.2

Cuerpo ultradelgado ideal para espacios reducidos.

 200 Lumens  IPX4

 120 m  15h



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

ARTÍCULO MODELO OBSERVACIONES

185381	Linterna LED LENSER P6.2	2 x AA IPx4 no incluidas
--------	--------------------------	--------------------------

Led Lenser P4

Linterna birome liviana y robusta.
Sistema Blue Moon, frecuentemente utilizada por ingenieros y técnicos quienes necesitan tener a mano una herramienta para inspección en zonas de difícil acceso.



TOURNING FOCUS

 18 Lumens

 25m

 IPX4

 8h

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185387	Linterna LED LENSER P4	2xAAA IPx4 no incluidas

Led Lenser P3

Sistema de enfoque rápido, permite enfocar con una sola mano.
Con un práctico clip.

LED: High End Power LED.

Longitud: 93 mm.

Peso: 42 gr.

Pilas: 1 x AAA no incluidas

Depósito de energía: 1,8 Wh



 25 Lumens

 60m

 IPX4

 6h

ARTÍCULO	MODELO
185388	Linterna LED LENSER Clip P3 AFS

Led Lenser P2 BM

La potencia luminosa de una linterna dependía hasta este momento del tamaño y del peso. La LED LENSER® P2BM pesa apenas 36g y siendo incluso menos pesada que la tapa de la pila en las linternas más grandes. El led luminoso está equipado con el Blue Moon Focus System y se enfoca mediante el desplazamiento de la cabeza de la linterna (Speed Focus).



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



16 Lumens

 25 m

 7h

ARTÍCULO	MODELO
185331	Linterna LED LENSER P2 16 Lumens 1 AAA no incluida

Led Lenser K3

LED: High End Power LED.

Longitud: 71 mm.

Peso: 29 gr.

Flujo luminoso: 15 lumens

Pilas: 4 x AG13 incluidas



**RAPID
FOCUS**



 15 Lumens

 33 m

 2h

ARTÍCULO	MODELO
185328	Linterna LED LENSER Llavero K3 4AG13

Led Lenser K2

 25 Lumens

 20 m

 6h



185380



185379

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185379	Display Led Lenser P/mostrador K2 18 unidades	
185380	Linterna LED LENSER K2	4 x AG 13 incluidas

Led Lenser M1

Requiere baterías CR123 ya que funcionan bien en temperaturas extremadamente frías donde las baterías estándar se pueden agotar rápidamente. Tiene una luz ideal para las aventuras extremas en ligero y de gran alcance.

LED: High End Power LED.
Longitud: 97 mm.
Peso: 65 gr.
Pilas: 1x CR123 3 V.
Depósito de energía: 3,9 Wh

 **300/60 Lumens**

 **IPX4**

 **140/70 mts**

 **3/7 h**

ARTÍCULO MODELO

185329 Linterna LED LENSER M1 1CR23 300lumens



3 Light Functions

- Power
- Low Power
- Defence Strobe

Smart LED Protection



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**



**RAPID
FOCUS**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

Led Lenser M3R Recargable

Es la linterna recargable más pequeña de nuestra gama, con la mayor potencia luminosa. Es una miniatura en peso y tamaño, sin embargo, proporciona una potencia luminosa superior a 200 lúmenes. Dispone de tres modos de luz (Power, Low Power y Strobe). El Low Battery Message System avisa sobre la descarga de la batería. El volumen de suministro incluye la estación de carga externa (con conexión USB e indicación del estado de carga).

LED: High End Power LED.
Longitud: 99 mm.
Peso: 48 gr.
Flujo luminoso: 220 lm*
Pilas: 1 x ICR10440 Li-Ion.
Tiempo de recarga: 2hs.
Depósito de energía: 1,3 Wh***
Duración de la iluminación: 2 hs**
Alcance luminoso: 130 m*

 **220 Lumens**

 **IPX4**

 **130/40 mts**

 **2 h**



RECHARGEABLE

ARTÍCULO MODELO

185357 Linterna LED LENSER M3R 880163



**RAPID
FOCUS**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



Led Lenser L7

Luz para viajeros? Esta linterna es perfecta para expediciones y aventuras en cualquier lugar que se te ocurra. Cuerpo de policarbonato resistente a altas diferencias de temperatura -115C / 79C, lo que te permite estar en la cima de una montaña o en pleno desierto sin que la linterna presente ninguna falla.

 **115 Lumens**

 **225 m**

 **42h**

ARTÍCULO MODELO OBSERVACIONES

185378 Linterna LED LENSER I7 7058 3 x AAA incluidas



TÁCTICAS

Led Lenser F1

400 lúmenes con una sólo batería CR123A! Anodizado HA III conforme al estándar militar, resistente al agua (IPX8), regulación electrónica con sensor de temperatura, tapa del extremo que permite mantener apoyada la linterna, anillo táctico intercambiable y una proyección luminosa optimizada para la acción son aspectos que convencer a los expertos más exigentes.

LED: High End Power LED.
Longitud: 89 mm.
Peso: 69 gr.
Flujo luminoso: 400 lumens
Pilas: 1 x CR123A. No incluidas
Depósito de energía: 3,9 Wh
Duración de la iluminación: 2 hs
Alcance luminoso: 100 m



400/60 Lumens



IPX8



100/72 mts



2/3.5 h



SMART LIGHT
TECHNOLOGY

Led Lenser F1R

La linterna LED LENSER F1R de 1000 lúmenes ofrece una gran eficiencia y potencia. Con una potencia de hasta 1000 lúmenes y una longitud de tan solo 115 mm, la LED LENSER F1R recargable es excepcionalmente respetuosa con el medio ambiente gracias al nuevo concepto de batería



1000 Lumens



3/6/60 h



160/80/20 m



RECHARGEABLE

Led Lenser T7M

Especialmente diseñada para unidades de fuerzas policiales. Este modelo es una poderosa herramienta táctica con tecnología "Smart Light Technology". Liviana para transporte y manipulación, el modelo T7M fue especialmente pensado para exigencia y confiabilidad.



400/40 Lumens



1/35 h



280/100 m



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185384	Linterna LED LENSER T7M	4 x AA IPx4 no incluidas

Led Lenser Tac Torch

La luz generada por el alto rendimiento de los chips se maneja mediante el sistema de enfoque de giro. Carcasa resistente al agua, hecha de aluminio resistente a los golpes. Diseñada para trabajos pesados.

LED: High End Power LED.

Longitud: 129 mm.

Peso: 148 gr

Twist focus

 **280/25 Lumens**  **220/80 m**  **4/30 h**

ARTÍCULO

MODELO

185335 Linterna LED LENSER Tac Torch 3AAA no incluidas



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

Led Lenser T5.2

LED LENSER® T5.2 es más pequeño que un pulgar, pesa menos de 80 g, y logra un flujo luminoso de hasta 140 lúmenes, mientras que la velocidad de enfoque le permite generar un haz de luz de acuerdo a sus necesidades o misión. Una pila AA de bajo costo proporciona hasta 5 horas

 **140 Lumens**  **120 m**  **5 h**

ARTÍCULO

MODELO

CARACTERÍSTICAS

185365 Linterna LED LENSER T5.2 1 AA No incluida



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



**RAPID
FOCUS**

Led Lenser T2

La linterna LED LENSER® T2 es indestructible y ligera como una pluma, se adapta perfectamente en la palma de una mano y es tan elegante -no sólo por el nuevo revestimiento mate – que seguro atrae la atención. Gracias a la lente reflectora calculada recientemente, el área de la luz se vuelve homogénea y la distribución de la luz está optimizada.

 **240/25 Lumens**  **180/60 m**  **4/30 h**

ARTÍCULO

MODELO

CARACTERÍSTICAS

185363 Linterna LED LENSER T2 3 AAA no incluidas



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

Led Lenser T2QC

Posee un led con cuatro colores que pueden ser cambiados de manera instantánea.

Blanco: iluminación general / Rojo: trabajo nocturno /

Verde: observación de fauna / Azul: trabajo forense

 **140 Lumens**  **25 m**  **4h**

ARTÍCULO

MODELO

OBSERVACIONES

185364 Linterna LED LENSER T2QC 3xAAA IPx6 no incluidas



Led Lenser P7R

LED

Configuración LED: 1 x Xtreme LED
Potencia lumínica: MÁX. 1000 lm - MÍN. 20 lm
Haz de luz: MÁX. 210 m - MÍN. 40 m
Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 2 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x 18650 3.7V
Capacidad de la batería: 8.14 Wh
Hermeticidad: IPX4
Resistencia al polvo: IP5X
Recargable: Sí

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (desfocalizado): 158 mm
Diámetro del cabezal: 37 mm
Peso: 210 g

 **210 Lumens**  **210 m**  **40 h**

ARTÍCULO	MODELO
185475	Linterna LED LENSER P7R



Led Lenser P3R

LED

Configuración LED: 1 x Xtreme LED
Potencia lumínica: MÁX. 140 lm - MÍN. 20 lm
Haz de luz: MÁX. 100 m - MÍN. 40 m
Duración lumínica: MÁX. 6 h - MÍN. 2.5 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x 10440 3.7V Li-Ion
Hermeticidad: IPX4
Resistencia al polvo: IPX4
Recargable: Sí
Estación de Carga
Batería de Lion Recargable
Correa

DIMENSIONES Y PESO

Longitud: 102 mm
Peso: 42 g

 **140 Lumens**  **100 m**  **6 h**

ARTÍCULO	MODELO
185481	Linterna LED LENSER P3R



Led Lenser D14

Conserva foco y fuerza a grandes distancias. Gracias a su sistema de refrigeración de nuevo desarrollo puede funcionar también en la tierra. Distancia rayo fuera del agua es de 180 mts y es apto para inmersiones hasta 197 ft / bar 7. Especiales partes magnéticas permiten activación del interruptor sin partes mecánicas, que podrían corroer con el tiempo.

 **135 LUMENS**  **4 h**
 **180 m.**  **IPX8**

SUMERGIBLE A 60 MTS DE PROFUNDIDAD

4 pilas AA no incluidas



Led Lenser D14.2

 **400 LUMENS**  **15 h**
 **200 m.**

SUMERGIBLE A 60 MTS DE PROFUNDIDAD

4 pilas AA no incluidas



ARTÍCULO	MODELO
185377	Linterna LED LENSER D14.2 buceo 400 lumens

Led Lenser B2R Frontal y posterior

La B2R es la linterna recargable más pequeña de nuestra gama. Es a prueba de agua y está disponible con luz blanca o roja. Gracias al soporte universal, se puede usar perfectamente como luz frontal o trasera. Cinco funciones de luz diferentes para llegar a destino con seguridad. Incluye cable USB de carga.



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185366	Combo B2R FRONT Y POST 9024	IPx4 Duración 3 hs



Led Lenser H14 R2

Disponible con baterías o paquete 1X
Lithium -ION battery pack incluidas.



850/60 Lumens

300/70 m

40/4 h

IPX4



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185386	Linterna LED LENSER H14R2 7299R	1 x LI-Ion



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser H14.2

Se trata de una de las linternas más potentes de la serie H. Gracias a un diseño mejorado, el nuevo modelo es ahora más ergonómico, duradero y cómodo. Además, mediante el nuevo concepto de interruptor, hemos logrado un manejo más funcional y más sencillo de las prácticas funciones de luz. El interruptor giratorio en el compartimento de las pilas permite ajustar cómodamente y sin escalonamientos la luminosidad y la frecuencia de la función intermitente.

350/250/60 Lumens

230/100 m

6/15 h

IPX4



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185325	Linterna LED LENSER H14.2	4 AA



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser H7.2

Sistema de enfoque avanzado. Más cómoda y segura para actividades al aire libre.

250/20 Lumens

160/50 m

7/60 h

IPX4



ARTÍCULO	MODELO
185327	Linterna LED LENSER Frontal H7.2 3 AAA 250 lumens



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser H7R.2

La LED LENSER® H7R es una de las linternas frontales recargables preferidas por los usuarios.



-  **300/200/20 Lumens**
-  **160/140/50 m**
-  **14/60 h**
-  **IPX4**



ARTÍCULO	MODELO
185385	Linterna LED LENSER Frontal H7R.2



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser SE05

LED: High End Power LED.
Peso: 105 gr.
Pilas: 3 x AAA incluidas
Depósito de energía: 4,05 Wh

-  **180/20 Lumens**
-  **120/34 m**
-  **7/25 h**
-  **IPX6**



ARTÍCULO	MODELO
185347	Linterna LED LENSER Frontal SE05 GR 880127
185348	Linterna LED LENSER Frontal SE05 RO 880129



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser SE03

LED: High End Power LED.
Peso: 96 gr.
Pilas: 3 x AAA incluidas.

-  **90/15 Lumens**
-  **40/10 m**
-  **10/40 h**
-  **IPX6**



ARTÍCULO	MODELO
185346	Linterna LED LENSER Frontal SE03 VDE 880126
185367	Linterna LED LENSER Frontal SE03 NRN 6104



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser NEO

LED: High End Power LED.
Peso: 88 gr.
Pilas: 3 x AAA incluidas

-  **90/20 Lumens**
-  **10/10 m**
-  **10/40 h**
-  **IPX4**



ARTÍCULO	MODELO
185358	Linterna LED LENSER Front NeoH4 BL880213
185359	Linterna LED LENSER Front NeoH4 GR880214
185360	Linterna LED LENSER Front NeoH4 OR880215
185361	Linterna LED LENSER Front NeoH4 OIN880216
185362	Linterna LED LENSER Front NeoH4 YEL880217

COLORES



SMART LIGHT
TECHNOLOGY

Led Lenser Neo4

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia lumínica: MÁX. 240 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 30 m - MÍN. 10 m

Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 6 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 3 x Micro (AAA) 1.5V

Capacidad de la batería: Wh

Hermeticidad: IPX7

Resistencia al polvo: IP5X

Recargable: No

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro del cabezal: 70 mm

Peso: 100 g



240 Lumens



30 m



40 h

ARTÍCULO MODELO

185488 Linterna LED LENSER Neo4 Azul



Led Lenser Neo6R Recargable

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia lumínica: MÁX. 240 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 30 m - MÍN. 10 m

Duración lumínica MÁX. 40 h - MÍN. 6 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x Polymer 3.7V

Capacidad de la batería: 5.18 Wh

Hermeticidad: IPX7

Resistencia al polvo: IP5X

Recargable: Sí

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro del cabezal: 70 mm

Peso: 95 g



240 Lumens



30 m



40 h

ARTÍCULO MODELO

185484 Linterna LED LENSER Neo4 Azul



Led Lenser MH6

La linterna frontal MH6 posee un led power junto con el sistema de enfoque avanzado y enfoque rápido nos proporciona un alcance de hasta 120 metros y una potencia máxima de 200 lúmenes.

También tiene un control de temperatura que permite al frontal no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable

 200/20 Lumens

 120/40mts

 5/20 h

 IPX6



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185398	Led Lenser MH6	3 AAA NI-MH incluidas



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

Led Lenser MH10

La Linterna frontal Led Lenser MH10 posee un led xtreme junto con el sistema de enfoque avanzado y rápido, nos proporciona un alcance de hasta 150 metros y una potencia máxima de 600 lúmenes.

También tiene un control de temperatura que permite a la linterna no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable. Incluye cable USB

 600/200/10 Lumens

 150/100/20 mts

 10/15/120 h

 IPX4



2 Energy Modes

- Energy Saving
- Constant Current

3 Light Programs

- Easy Low
- Easy Power
- Signal

5 Light Functions

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185396	Led Lenser MH10	Battery 18650 inc.



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

Led Lenser MH2

El frontal Led Lenser MH2 posee un led power junto con el sistema de enfoque avanzado y enfoque rápido nos proporciona un alcance de hasta 100 metros y una potencia máxima de 100 lúmenes.

Utiliza tres pilas AAA (alcalinas)

 100/15 Lumens

 100/30 mts

 10/40 h

 IPX4



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185397	Led Lenser MH2	3 AAA incluidas



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

Led Lenser Frontal MH4

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia lumínica: MÁX. 200 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 130 m - MÍN. 40 m

Duración lumínica MÁX. 35 h - MÍN. 4.5 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1XAA

AA Alkaline Battery

Hermeticidad: IP54

Resistencia al polvo: IP54

Recargable: No

DIMENSIONES Y PESO

Peso: 92 g



☀️ 200 Lumens 📏 130 m ⌚ 35 h

ARTÍCULO	MODELO
185487	Linterna LED LENSER MH4 Negra 5000952



Led Lenser Frontal MH8

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia lumínica: MÁX. 400 lm - MÍN. 200 lm

Haz de luz: MÁX. 180 m - MÍN. 40 m

Duración lumínica MÁX. 60 h - MÍN. 7 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x Li-Ion Rechargeable

Hermeticidad: IP54

Resistencia al polvo: IP54

Recargable: Si

Tiempo de carga: 4.5 hs.

Cargador magnético flotante

DIMENSIONES Y PESO

Peso: 140 g



☀️ 600 Lumens 📏 200 m ⌚ 60 h

ARTÍCULO	MODELO
185485	Linterna LED LENSER MH8 Negro 500972
185486	Linterna LED LENSER MH8 Verde 500951



INDUSTRIALES

Led Lenser I9R

La linterna líder en performance de la línea industrial.
Posee base de carga con transformador 220 volts -indicador de carga completa.
Grip antideslizante.



 400/40 Lumens  260/80 m

 3/20 h

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185376	Linterna LED LENSER I9R 5609R	1 NIMH incluida



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser I7R

Para el trabajador intensivo.
Posee base de carga de conexión, pto USB.
Indicador de carga completa.
Grip antideslizante



 220/25 Lumens  180/60 m

 4/30 h

 IPX4

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185374	Linterna LED LENSER I7R 550R	4 x AAA recargables incluidas



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser I6R

Posee base de carga con conexión pto USB con indicador de carga completa. Gris antideslizante



 120/10 Lumens  130/30 m

 4/25 h

 IPX4

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185375	Linterna LED LENSER I6R 5606R	3 x AAA NIMH



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



Led Lenser IXEO 19R

Increíble y poderosa linterna de cabeza recargable.
Ideal para entornos exigentes.
Powered by 1 x Lithium - ion battery pack incluida.
Banda siliconada.
Su pack de batería funciona además como cargador USB.
Incluye fuente de carga 220 V.
Incluye bolso de transporte y anclajes para casco.



2000/200 Lumens

300/100 m

4/20 hs

ARTÍCULO	MODELO
185372	Linterna industrial LED LENSER IXEO 19R



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



X-LENS
TECHNOLOGY

Led Lenser Frontal IH6

Linterna frontal LedLenser iH6.
Nueva gama industrial para uso profesional.
Alcance hasta 120 metros.
Flujo luminoso 200 lúmens.
Cable UDB para carga.
Banda siliconada para mejor agarre en el casco



200/5 Lumens 120/20 m

2/40 hs

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185368	Linterna LED LENSER IH6	3xAAA incluidas



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser Frontal IH6R

Lo mejor del modelo IH6 pero recargable!

200/120 Lumens

120/20 m

2/40 hs



ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185369	Linterna LED LENSER IH6R	3x NIMH incluidas



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser ISE05R

Linterna de alta performance recargable.
Banda siliconada.
Montaje para casco con correas elásticas reflectivas.

 **180/2 Lumens**  **120/40 m**

 **10/50 h**

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185371	Linterna LED LENSER ISE05R	3AAA NI-MH



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



Led Lenser ISE03

Linterna de alta performance recargable.
Banda siliconada.

 **100/15 Lumens**  **100/30 m**

 **10/40 hs**

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185370	Linterna industrial LED LENSER ISE03	3 x AAA incluidas



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



ACCESORIOS

Led Lenser Montaje para caños tubular

ARTÍCULO	MODELO
185390	Montaje Led Lenser para Caños Tubular Rotat 1"

Led Lenser Montaje Rotativo

ARTÍCULO	MODELO
185391	Montaje Led Lenser Rotativo



185390



185391

Led Lenser Contacto Remoto

El contacto remoto es ideal para encender la luz sin sonido y en cortas distancias.
Basta con sustituir el tornillo de cierre con el disparador remoto para operar.
Para modelos: T7 / P7.

ARTÍCULO	MODELO
185342	Contacto remoto LED LENSER 880074 p/ T7
185479	INTERRUP.REMOT"LED LENSER"P7.2/P7QC 0361



Led Lenser EX4

LED
Configuración LED: 1 x Power LED
Potencia lumínica: MÁX. 50 lm
Haz de luz: MÁX. 35 m
Duración lumínica: MÁX. 7 h

BATERIA Y CARCASA
Batería: 2 x AAA Alkaline Batterie
Hermeticidad: IPX6
Resistencia al polvo: IP66
Recargable: No

DIMENSIONES Y PESO
Largo: 140 mm
Peso: 95 g



50 Lumens



35 m



7 h

ARTÍCULO MODELO

185490 Linterna LED LENSER EX4 Amarilla 500682



CERTIFICACION

Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

Led Lenser EX7

LED
Configuración LED: 1 x Power LED
Potencia lumínica: MÁX. 200 lm - MÍN. 60 lm
Haz de luz: MÁX. 120 m - MÍN. 70 m
Duración lumínica MÁX. 45 h - MÍN. 16 h

BATERIA Y CARCASA
Batería: 3 x AA Alkaline Batteries
Hermeticidad: IPX6
Resistencia al polvo: IP66
Recargable: No
Con Clip

DIMENSIONES Y PESO
Peso: 232 g



200 Lumens



120 m



45 h

ARTÍCULO MODELO

185491 Linterna LED LENSER EX7 Amarilla 500836



CERTIFICACION

Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

Led Lenser EXH8

LED
Configuración LED: 1 x Power LED
Potencia lumínica: MÁX. 180 lm - MÍN. 50 lm
Haz de luz: MÁX. 120 m - MÍN. 65 m
Duración lumínica MÁX. 40 h - MÍN. 15 h

BATERIA Y CARCASA
Batería: 3 x AA Alkaline Batteries
Hermeticidad: IPX6
Resistencia al polvo: IP66
Recargable: No

DIMENSIONES Y PESO
Peso: 345 g



180 Lumens



120 m



40 h

ARTÍCULO MODELO

185489 Linterna LED LENSER EXH8 Amarilla 501017



CERTIFICACION

Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

Led Lenser Cable USB H7R

Cable USB para repuesto de modelos recargables.



ARTÍCULO	MODELO
185340	Cable USB LED LENSER 880084

Led Lenser Filter Set

Una gran combinación, protector de lente y filtro de color. Basta con colocar el filtro en la parte frontal de la cubierta para obtener los colores de luz diferentes y asegurar su luz contra deslizamientos.

Para modelos: M14 / P14 / M7R / M7 / MT7 / P7 / T7 / L7 / H14R / H14

ARTÍCULO	MODELO
185341	Filter Set Led Lenser p/L7-H14



Led Lenser Baterías Recargables

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185470	Pila Li-Ion para M7R-F1R-MH10-MT10-M7R	18650
185472	Pila Li-Ion para P5R	14500
185473	Pila Li-Ion para H14R.2 2X1 CR18650	Battery Pack
185474	3x32700 battery pack (X21R)	Battery Pack
185477	Batería Mod. MT10 / MH10 / H8R / F1R / P7R / M7R	Blister 1 unidad
185478	Batería "LED LENSER" REC.i9RI 500859	Blister 1 unidad

La presente imagen es ilustrativa y puede variar de acuerdo al modelo



Led Lenser Pila 3AAA Ni-MH

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185471	Pila 3aaa NI-MH	SEO7R-MH6-ISEO 5R

Led Lenser Display

ARTÍCULO	MODELO
185344	Display Led Lenser single light 950307
185345	Display Led Lenser single light 950306

*Linterna NO INCLUIDA



Led Lenser Cono para Señales

ARTÍCULO	MODELO
185476	Cono para Señales Led Lenser P7.2

*Linterna NO INCLUIDA



Cargador Bateria 18650

El cargador de batería USB Led Lenser ZLLL0355L0 F1R es un cargador de repuesto o de reemplazo, que se adapta a la linterna recargable Led Lenser modelo F1R.

Portátil y de tamaño compacto, el cargador de batería USB F1R le permite con confianza cargar su antorcha recargable Led Lenser F1R usando una computadora portátil mientras está dentro o fuera de la oficina. También es compatible con el adaptador de cargador de coche Led Lenser ZL0380 12V que también se vende en nuestra tienda



ARTÍCULO	MODELO
185492	Cargador LED LENSER F1R 1860 Negro 0355

Cable Remoto para MT10

Este interruptor remoto te permite encender tu Ledlenser a distancia, silenciosamente, sin temblores ni tambaleos.

Además es especialmente flexible: su cable en espiral ofrece un alcance extra sin que se anude. El interruptor doble te permite elegir si quieres que la linterna se mantenga encendida o si solo quieres que ilumine mientras pulsas el botón.



ARTÍCULO	MODELO
185493	Cable remoto P/MT10 501024