



ÓPTICA



ODYSSEY



**SU ÓPTICA JAPONESA DE ALTO CONTRASTE DEFINE LAS IMÁGENES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE LUZ.
SU CONSTRUCCIÓN DOBLE PUENTE LOS HACE MÁS CÓMODOS Y LIVIANOS.**

Binocular Shilba Odyssey

Los binoculares ODYSSEY SHILBA están diseñados para todo tipo de clima y actividad. Son resistentes al agua, a prueba de niebla, nieve y anti-hongo. Prismas BAK-4. Oculares retractiles. Optica Multicapa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION	LENTE	FOCO MIN	PUPILA SALUDA	MEDIDA	LENTE	PESO
152084	ODYSSEY	10X	34 mm	106 mt./1000mt.	blue	4 mt.	3.3mm	13x12.6x4.5 cm	blue	433gr.
152085	ODYSSEY	8X	42 mm	124 mt./1000mt.	blue	4 mt.	5.2mm	14.6x13.5x5.5cm	blue	678gr.
152086	ODYSSEY	10X	42 mm	106 mt./1000mt.	blue	4 mt.	4.2mm	14.6x13.5x5.5cm	blue	650gr.

Binocular Shilba HRW 842



- Oculares retractiles para lentes.
- Ángulo de campo 7°
- Campo de visión (a 1000m) 122m.
- Campo de visión (en 1000yds) 366ft.
- Pupila de salida: 5.3mm.
- Ocular: 20mm.
- Distancia mínima de enfoque : 2m.
- Peso: 730g.
- Sistema de enfoque: Centro.
- Tipo de prisma: Roof Bak 4.
- Resolución (centro): ≤5,3"
- Sellado con Nitrógeno.
- Resistente al agua.
- 705 gr.

HRW
842

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152030	HRW 842	8X	42 mm	122 mt.	blue

Binocular Shilba HRW 1042



- Oculares retractiles para lentes.
- Ángulo de campo 6.5 °
- Campo de visión (a 1000m) 113m.
- Campo de visión (en 1000yds) 339ft
- Pupila de salida: 4.2mm.
- Ocular: 18mm.
- Distancia mínima de enfoque: 2m.
- Peso: 730g
- Sistema de enfoque: Centro.
- Tipo de prisma: Roof Bak 4.
- Resolución (centro): 5,3 "
- Sellado con Nitrógeno.
- Resistente al agua.
- 709 gr.

HRW
1042

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152031	HRW 1042	10X	42 mm	113 mt.	Blue

Binocular Shilba Adventure HD

Lente cristal Hi-Contrast, óptica multicapa, foco central, prisma BK7, adaptador para trípode, ultraliviano. Incluye estuche y correa.



ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	FOCO MINIMO	MEDIDA	LENTE	PESO
152081	Adventure HD	8X	40 mm	130 mt.	10 mt.	19x6.5x19 cm	blue	678gr.
152082	Adventure HD	7X	50 mm	99 mt.	10 mt.	19x6.5x19 cm	blue	821gr.
152083	Adventure HD	10x	50 mm	90 mt.	10 mt.	19x6.5x19 cm	blue	850gr.

Binocular Shilba Clarus

Lente cristal Hi-Contrast, óptica multicapa, ocular retráctil extra grande, foco central, prisma BK7, ultraliviano. Incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE	PESO
152934	Clarus	8X	42 mm	110 mt.	blue	704 gr.
152935	Clarus	10X	42 mm	90 mt.	blue	678 gr.

Master-pack: 20 unidades.



Binocular Shilba New Master View

Lente alto contraste, corrector de dioptrías, ocular rebatible, cristal multitratado, incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152006	New Master View	8X	40 mm	105 mt.	blue
152007	New Master View	7X	50 mm	113 mt.	blue
152008	New Master View	10X	50 mm	96 mt.	blue
152009	New Master View	12X	50 mm	92 mt.	blue
152010	New Master View	8X	40 mm	105 mt.	rubi
152011	New Master View	7X	50 mm	113 mt.	rubi
152012	New Master View	10X	50 mm	96 mt.	rubi
152013	New Master View	12X	50 mm	92 mt.	rubi



Binocular Shilba Sporter

Lente cristal Hi-Contrast, óptica multicapa, ocular retráctil, foco central, prisma BK7, ultraliviano. Incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE	PESO
152932	Sporter	8X	42 mm	110 mt.	blue	535 gr.
152933	Sporter	10X	42 mm	90 mt.	blue	565 gr.

Master-pack: 20 unidades.



Binocular Shilba Nitrox

Lente cristal Hi Resolution II multicapa, prisma bak 4, sellado con nitrógeno, corrección de dioptrías, regulación de foco central, resistente al agua, cuerpo recubierto en goma, incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE	PESO
152076	Nitrox	8X	42 mm	110 mt.	blue	815 gr.

Master-pack: 5 unidades.



Lente cristal Hi-Resolution II multicapa



Resistente al agua



Ocular retráctil



Binocular Shilba Anfibia

Lo increíble es posible. No solo resiste cualquier condición climática, también si se cae al agua "flota", lo recupera y sigue viendo lo que otros no llegan a ver. Ajuste de dioptrías, lente alto contraste, incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152063	Anfibio Black	8X	30 mm	111 mts.	blue

Master-pack: 10 unidades.



Flota



Waterproof



Ocular retráctil



Binocular Shilba Power View

Lente alto contraste, ajuste de dioptrías, adaptador para trípode, incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE	PESO
152068	Power View	12X	50 mm	92 mt.	blue	789 gr.
152069	Power View	16X	50 mm	73 mt.	blue	804 gr.
152070	Power View	20X	50 mm	56 mt.	blue	860 gr.



adaptador trípode



regulación de dioptrías



Binocular Shilba Free Focus

Lente cristal revolution II multicapa, rápida visión, libre de enfoque, resistente al agua, foco libre desde 10 mt. a infinito, cuerpo recubierto en goma, incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152608	Free Focus	8X	40 mm	110 mt.	blue

Master-pack: 20 unidades.



Binocular Shilba Varizoom

Nuevo diseño con ocular retráctil, lente de alto contraste, adaptador para trípode, aumentos variables. Incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE	PESO
152072	Vari Zoom	8-24X	50 mm	78 - 48 mt.	blue	701 gr.
152609	Vari Zoom	10-30X	50 mm	67 - 36 mt.	blue	767gr.



Binocular Shilba Compact Zoom

Lente alto contraste, ocular extra grande, grip antideslizante, aumentos variables, tamaño compacto. Incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152045	Compact azul	8-17X	25 mm	95mt.	blue
152046	Compact verde	8-17X	25 mm	95 mt.	verde

Master-pack: 50 unidades.



Binocular Shilba Passport

Lente de alto contraste, grip antideslizante, ocular extra grande, serie básica, rubí coated. Incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152074	Passport	8X	21 mm	126 mt.	rubi
152075	Passport	10X	25 mm	100 mt.	rubi
152073	Passport	12X	25 mm	90 mt.	rubi

Master-pack: 50 unidades.



Binocular Shilba Compact

Lente alto contraste, ocular extra grande, recubierto en goma, Shock Proof, antideslizante, incluye estuche y correa.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152040	Compact	8X	21 mm	78 mt.	blue
152041	Compact	10X	25 mm	100 mt.	blue
152042	Compact	12X	25 mm	80 mt.	blue
142043	Compact	16X	32 mm	62 mt.	blue

Master-pack: 36 unidades.



Shilba Compact Monocular

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152200	Compact	10X	25 mm	115 mt.	blue

Lente alto contraste, ocular extra grande, recubierto en goma, Shock Proof, antideslizante. Incluye estuche y correa.



Shilba Passport Monocular

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO VISION 1.000 MT.	LENTE
152203	Passport	10X	25 mm	115 mt.	blue



**Binocular Shilba Outlander****NEW**

Magnification x diameter (mm): 10x42.
Lens Coating: Green Coating.
Field Angle: 5.6".
Field of View (at 1000m / 1000 yds): 97m / 318ft.
Prism Glass: BK-7.
Close Focus (m): 4.
Exit Pupil (mm): 3,4.
Eye-Relief (mm): 12.5.
Water proof / Fog proof: No.
Adapt to tripod: Yes.
Prism System: Roof.
Focus System: Center.
Eyecups: Twist-up.
Dimension (mm): (W)128mm x (H)147mm x 51mm.
Weight (g): 500.

**ARTÍCULO MODELO**

152087 Binocular Shilba Outlander 10x42

OUTLANDER
10x42MM

Binocular Shilba Monocular Zoom

NEW

Magnification x diameter (mm): 7-17x30.
 Lens Coating: Blue.
 Field Angle: 4.6-2.6°.
 Field of View (at 1000m / 1000 yds): 80.5m / 241.5ft.
 45.5m / 136.5ft.

Prism Glass: BK-7.
 Close Focus (m): 3.
 Exit Pupil (mm): 4.2 - 1.7.
 Eye-Relief (mm): 17-14.
 Water proof / Fog proof: No.
 Adapt to tripod: Yes.
 Prism System: Roof.
 Eyecups: Twist-up.
 Dimension (mm): (W)128mm x (H)43mm x 43mm.
 Weight (g): 156.

MONOCULAR
zoom
7-17X30MM



ARTÍCULO MODELO

152204 Monocular Shilba Zoom 7-17x30

Adaptador para Celular Shilba

NEW

Permite la montura de cualquier smartphone para poder ver, filmar o fotografiar a través de un monocular, binocular o catalejo.

ARTÍCULO MODELO

152991 Adaptador Celular Shilba

SMARTPHONE
ADAPTOR



 **SHILBA®**

GOLD S MEDAL



Gold Medal series es el resultado de combinar el asesoramiento de profesionales, cazadores y tiradores con nuestros esfuerzos . para lograr la mejor relación precio-calidad. Diseño de bajo perfil para evitar enganches y trabas en situación de caza. Tubos de 30 mm captan mayor cantidad de luz en condiciones de penumbra. - Su cuerpo de una pieza de 30mm es más fuerte y robusto que los tubos estandar. - Reticula europea N°4 con punto central rojo y verde.

3 - 12 x 56mm.



2.5 - 10 x 50mm.



1.5 - 6 x 42mm.



1-4x24mm



ARTICULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	RETICULO	TUBO	TERMINCACION	PESO	CAMPO DE VISION (m a 100m)	
								MAX. AUMENTO	MIN. AUMENTO
152348	Gold Medal	1.5-6x	42 mm	IRG4	30 mm	Mate	485 gr.	6.1	24.4
152349	Gold Medal	2.5-10x	50 mm	IRG4	30 mm	Mate	568 gr.	3.3	13.1
152350	Gold Medal	3-12x	56 mm	IRG4	30 mm	Mate	635 gr.	3.1	12.3
152351	Gold Medal	1-4x	24 mm	IRG4	30 mm	Mate	399 gr.	10.1	40.3

Shilba Gold Medal B4A


NEW

El retículo B4A proporciona, a cazadores y tiradores, una serie de puntos a varias distancias en metros que compensan la caída de la bala y corresponden a los calibres y cargas de munición más populares(*).

Estas referencias están testeadas al aumento 10x.

B.4A
B.4A RETICLE BALLISTIC

REFERENCIA a 10X



(*)

.223 Win/55gr

.243 Win/95gr

.270 Win/130gr

7mm Rem. Mag. / 150gr

7x64 / 140gr

.300 Win Mag / 180gr

.308 Win / 150gr

.338 / Win 200gr

ARTICULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	RETICULO	TUBO	TERMINACION	PESO	CAMPO DE VISION (m a 100m)	
								MAX. AUMENTO	MIN. AUMENTO
152352	Gold Medal	3-12x	56 mm	B.4A	30 mm	Mate	635 gr.	3.1	12.3
152353	Gold Medal	2.5-10x	50 mm	B.4A	30 mm	Mate	568 gr.	3.3	13.1

Shilba I6X

NEW

Zoom: 2.5-15x

Tubo de 30 mm de una pieza

Óptica japonesa de gran transmisión de la luz

Corrector de paralaje lateral

Retículo balístico B4A

Shock proof-fogproof-waterproof


I6X
B.4A
B.4A RETICLE


ARTICULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	RETICULO	TUBO	TERMINACION	PESO	CAMPO DE VISION (m a 100m)	
								MAX. AUMENTO	MIN. AUMENTO
152337	I6X	2.5-15x	50 mm	B.4A	30 mm	Mate	737 gr.	3.1	13.1

Mira Shilba I6X Scorpion T.Mildot**NEW**

Magnification Low: 2,5.
Magnification High: 15.
Reticulo: Tactical Mildot.
Objective Diameter: 50 mm.
Field of view (ft 100 yds): 39 ft – 6.5 ft.
Exit Pupil DIA: 18 mm – 3.33 mm.
Coating: Fully Multi.
Length: 325 mm.
Eye Relief (mm): 101.
Tube DIA (mm): 30.
Water proof: Yes.
Color finish: Black Matte.
Click Value: 1/4".



I6X
SCORPION
2.5-15X50



**TACTICAL MILDOT****ARTÍCULO MODELO**

152326 Mira Shilba Scorpion 2.5-15x50

Shilba Varmint RGB

Corrector de dioptrías, corrector de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes HD300, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", retículo cambiable iluminado rojo / verde / azul, torretas tácticas, apto tiro diurno/nocturno, antihongo, antishock. Resistente al agua.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152931	Varmint RGB	4-16X	40 mm	Mate	Mil-dot RGB	1"
152942	Varmint RGB	4-16X	40 mm	Mate	R4	1"



Shilba Target Pro

Nueva óptica HD300, corrector de paralaje, antihongo - antishock - resistente al agua, diseño para caza y competición, apto hasta calibre 300 Winchester Magnum. Reticulo Mil Dot iluminado azul. Incluye parasol.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152334	TARGET PRO 30	6-24X	50 mm	mate	mil-dot IRB	30 mm
152927	TARGET PRO 30	8-32X	56 mm	mate	mil-dot azul	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



Control de paralaje

Regulación 1 CLIK 1/4 & 1/8 M.O.A. 100yds.



Shilba Long Range

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", cruz central iluminada.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152343	Long Range	3-12X	56 mm	mate	R4 IR	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



R 4 /IR

Shilba Safari

Corrector de dioptrías, corrección de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152331	Safari	6X	44 mm	mate	R4	1"
152332	Safari	6X	44 mm	mate	mil-dot	1"

Master-pack: 10 unidades.



R 4

MIL-DOT

Shilba Safari RD 30 / Safari Max

Corrector de dioptrías, corrección de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152333	Safari RD 30	1.25-4.5X	24 mm	mate	punto rojo	30 mm
152940	Safari Max	1.5-6X	24 mm	mate	punto rojo	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



RED DOT



Shilba Safari Grade

Corrector de dioptrías, corrección de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152342	Safari Grade	1.5-4.5X	26 mm	mate	R4	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



R 4



Shilba Performance Hunter

Corrector de dioptrías, corrección de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152340	P. Hunter	1.5-6X	44 mm	mate	R4	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



R 4



Shilba Performance Varilux


Corrector de dioptrías, corrección de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", cruz central iluminada.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152341	P. Varilux	1.5-6X	44 mm	mate	R4 IR	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



R 4 /IR



Shilba Illuminator

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", cruz central iluminada, apto tiro diurno/nocturno, antihongo - antishock - resistente al agua.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152306	Illuminator	3-10X	44 mm	mate	iluminado	1"

Master-pack: 10 unidades.



Shilba Illuminator Magnum

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", cruz central iluminada, apto tiro diurno/nocturno, antihongo - antishock - resistente al agua.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152307	I. Magnum	2.5-10X	50 mm	mate	R4 IR	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



Shilba Illuminator Magnum II

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", cruz central iluminada, apto tiro diurno/nocturno, antihongo - antishock - resistente al agua.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152304	I. Magnum II	2.5-10X	50 mm	mate	R4 IRT	30 mm

Master-pack: 10 unidades.



Shilba Classic

Sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152310	Classic	3-9X	40 mm	mate	européo nº4	1"
152311	Classic	4X	40 mm	mate	européo nº4	1"
152312	Classic	6X	40 mm	mate	européo nº4	1"
152313	Classic	4X	32 mm	mate	européo nº4	1"
152314	Classic	3-9X	32 mm	mate	européo nº4	1"
152315	Classic PX	3-9X	32 mm	mate	européo nº4	1"

Master-pack: 10 unidades.



Art. 152311



Art. 152315

R4




Shilba Classic IRG

Corrector de dioptrías, corrección de paralaje, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", retículo iluminado 2 colores: rojo / verde.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152928	Classic IRG	4X	40 mm	mate	IR4 rojo/verde	1"
152929	Classic IRG	6X	40 mm	mate	IR4 rojo/verde	1"
152316	Classic IRG	4X	32 mm	mate	IR4 rojo/verde	1"



R 4 /IRG




Shilba Tactical Basic

Nueva óptica HD300, corrector de paralaje, antihongo - antishock - resistente al agua, diseño para caza y competición, apto hasta calibre 300 Winchester Magnum.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152336	Tactical	8-32X	50 mm	mate	mil-dot	1"

Master-pack: 10 unidades.



MIL-DOT





Shilba Master Hunter

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152330	Master Hunter	3-9X	40 mm	mate	européo nº4	1"


Master-pack: 10 unidades.



Shilba Master Hunter IRG

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1", retículo iluminado 2 colores: rojo / verde.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152930	M. Hunter IRG	3-9X	40 mm	mate	IR4 RG	1"





Shilba Target B

Corrector de paralaje, tapas metálicas a rosca y parasol, diseño para caza, competición y táctica, apto todo calibre.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152335	Target B	6-24X	50 mm	mate	européo nº4	1"

Master-pack: 10 unidades.



NEW

Shilba Smartphone Adaptor

Permite la montura de cualquier smartphone para poder ver, filmar o fotografiar a través de una mira telescópica

ARTÍCULO	MODELO
152990	Shilba Smartphone Adaptor



Shilba Rimfire

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1".

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152320	Rimfire	4X	20 mm	mate	cross air	1"
152321	Rimfire	4X	15 mm	mate	cross air	1"

Master-pack: 50 unidades.



Shilba Rimfire Zoom

Corrector de dioptrías, sellado con nitrógeno, lentes Hi-Resolution II, regulación 1/4 M.O.A. Ø 1". Zoom de 3 a 7x.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152322	Rimfire Zoom	3-7X	20 mm	mate	R15	1"

Master-pack: 50 unidades.



Shilba Triax System

Montaje weaver y .22 incluido, sellado con nitrógeno, cristales Hi-Resolution multitratados, 3 rieles de montaje sobre el cuerpo principal permiten aplicar accesorios como el "Láser Set Shilba"- la "Linterna Tac 100 Shilba" ó "Láser Tac & Light Shilba".


ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152345	Triax	3-9X	32 mm	mate	mil-dot	1"
152344	Triax	4X	28 mm	mate	mil-dot	1"

Master-pack: 50 unidades.



152345

152344



Mira Shilba Prismafire

NEW

- A prueba de agua, humedad y golpes.
- Construcción en aleación de aluminio aeroespacial en una sola pieza.
- Lentes con tratamiento multicapa para máxima claridad.
- Torretas de ajuste en altura y deriva con bloqueo y re bloqueo a cero.
- Cuerpo maquinado de alta precisión.
- Reticulo grabado en el cristal.
- Distancia mínima ocular 80mm.
- Campo de visión a 91 mts: 11.5 mts.
- Salida pupilar 12.4mm.
- Ajuste por click 12.5mm (1/2").
- Largo total 119mm.
- Reticulo CQB (close quarters battle).
- Tipo de iluminación reticulo: rojo y verde.
- Montaje Picatinny integrado.



PRISMA FIRE



ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152325	PRISMAFIRE	2.5x	32 mm	Mate	IRG	32 mm

Shilba Mira Microdot

ARTÍCULO	MODELO	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO
152324	MICRODOT	28 mm	Mate	Dot

El diseño de esta mira tipo réflex sin tubo provee un amplio campo de visión que permite disparos rápidos y a blancos en movimiento.

- Montaje Picatinny integrado.

MICRODOT



Shilba Mira HRM2

ARTÍCULO	MODELO	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO
152323	HRM2	28 mm	Mate	MULTI

Esta mira posee 4 retículos que se seleccionan con el switch ubicado en la parte trasera de la mira, a fin de adecuarse a diferentes usos y situaciones de tiro.

- Montaje Picatinny integrado.

HRM²



MULTI RETICULO



Shilba Red Dot

Miras de punto rojo con potencia variable. Distancia focal libre.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152301	RD30	1X	30 mm	mate	punto rojo	30 mm
152302	RD40	1X	40 mm	mate	punto rojo	40 mm

Master-pack: 50 unidades.




Incluye montaje.

Shilba Modelo HMR 130 Visor Holográfico

Diseño compacto, apto para todo calibre, arma corta y larga, 4 opciones de retículo: sist. holográfico, iluminación variable de 7 posiciones, incluye montaje T/weaver.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152347	HMR 130	1X	28 mm	mate	multi	30 mm

Master-pack: 50 unidades.



Shilba Speed Fire

Mira de enfoque rápido con retículo táctico iluminado, de potencia variable, con montaje incluido. Apto todo calibre.


ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	TERMINACIÓN	RETÍCULO	Ø TUBO
152925	Speed Fire	1X	30 mm	mate	táctico	30 mm



LASER LASER UNIVERSAL



SUPER LIVIANO.
SUPER COMPACTO.
ALCANCE 200mts.



LASER ROJO

Poder de salida: 5 mw
Frecuencia de emisión: 635 a 650 nm, clase III a.
Dispersión: 2.5 cms a 100 m. aproximadamente.
Alcance en óptimas condiciones: 200 mts.
Batería: 1 CR 2032 o 2 CR 2016 (3 volts lithium).


LASER VERDE

Poder de salida: 1 mw
Frecuencia de emisión: 520 nm
Dispersión: 2.5 cms a 100 m. aproximadamente.
Alcance en óptimas condiciones: 200 mts.
Batería: 3 CR 2016 (3 volts lithium).

ARTÍCULO MODELO

152303	Mira "Shilba" Laser Compacta Universal ROJO
152299	Mira "Shilba" Laser Compacta Universal VERDE

INCLUYE
CABLE REMOTO DE 27cm
LLAVE ALLEN
BATERIAS



Shilba Tac Laser & Light

Apto para arma corta o larga, sin límite de calibre,
Alcance 100mts.
Potencia: linterna de 150 lumens y láser de 5 mw.
4 modos de operación: Desconectado - Linterna - Láser
- Láser & Linterna.
Resistente al agua y a los golpes.
Incluye montaje T/ Weaver / Picatinny.

ARTÍCULO MODELO

152616	Linterna + laser "Shilba" Tac
--------	-------------------------------

Master-pack: 50 unidades.





Linterna Shilba P400

NEW

La linterna de LED táctica se monta rápidamente y de forma segura en la mayoría de los rails picatinny /weaver pero no en todos (depende de la ubicación de las ranuras transversales del arma).

- Flashlight CREE-XPG-2.
- Power output 400 LUMENS.
- 1x Batería tipo CR2 Lithium (incluida).
- Largo: 6.14 cm.
- Ancho: 4 cm.
- Peso: 77 gr.
- Diámetro: 4.75 cm.
- Botón ON/OFF.

**LINTERNA
P400**

ARTÍCULO	MODELO
----------	--------

152605	Linterna Shilba P400 - 400 LUMENS
--------	-----------------------------------

Shilba Colimador Láser

Colimador para alinear elementos de puntería de todo tipo.
Multicalibre desde .22 hasta .62
Laser potencia 5 mw.
Utiliza 4 baterías LR44.



ARTÍCULO	MODELO
152916	Colimador laser Shilba LBS-01

Shilba Láser Universal

Apto todo calibre, arma larga o corta.
Montaje para cal.22 y mayor.
Potencia laser 5 mw.
Regulacion altura y deriva.
Alcance nocturno 100 mts.
Baterias: 3-LR44.



ARTÍCULO	MODELO
152938	Laser Shilba Universal

Shilba Green Láser & Flash Light

Láser color verde potencia 5 mw. 120 mts., corrección de altura y deriva, linterna foco spot alcance 70 mts., contactos remotos, rango óptimo de funcionamiento láser de +2°C / +40°C., incluye montaje 1" para mira. Baterías no incluidas.



ARTÍCULO	MODELO
152924	Linterna + láser verde Shilba V120

Shilba Range Finder 600

Telómetro Láser, modelo compacto para usar con una sola mano, objetivo multicapa de 25mm, rango efectivo desde 15 a 600 mts., prisma BAK-4, modo standard o lluvia, corte automático de energía, precisión +/- 1 mts., aumento monocular de 6x, incluye estuche y correa. Batería no incluida.



Telemetro

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	RANGO
152615	Ranger Finder 600	6X	25 mm	15/600 mts

Master-pack: 50 unidades.

Shilba Tac 130 - Tac 180

TAC 130: Lámpara halógena de mayor potencia 130L, foco spot concentrado para mayor alcance, montaje sistema weaver para aplicar sobre Triax, puede usarse con o sin cable remoto.
TAC 180: Linterna compacta de gran alcance. Lámpara led de 180lumens de potencia y a los golpes. Botón de contacto trasero. Apta uso intensivo y táctico.



ARTÍCULO	MODELO
152603	Linterna "Shilba" Tac 130
152607	Lámpara "Shilba" p/ linterna Tac 130 sellada
152918	Linterna "Shilba" Tac 180

Linterna Shilba Multicac 200

Última tecnología en Led (Cree Q4 3W).
 Potencia 200 lumens Variable en 8 intensidades
 2-4-8-15-30-60-120 y 200 lumens, para optimizar energía.
 Haz de luz concentrado.
 Incluye funciones Strobe y SOS.
 Cuerpo de aluminio aeronaval anodizado negro de 30 mm. de diámetro. Resistente al agua y a los golpes.
 Incluye cable remoto. Baterías 3 x AAA.



ARTÍCULO	MODELO
152917	Linterna Shilba multi Tac 200

Linterna Shilba Stormax 200 Vario

Cuerpo de aluminio maquinado tipo III. Resistente al agua. antishock. Switch con contacto magnético. Brújula. Selector alta, media y baja. Flash. S.O.S. Potencia 200 lumens. Led CREE 3W. Peso sin baterías 223 gr. Baterías 2AA no incluidas.



ARTÍCULO	MODELO
152922	Linterna Shilba Stormax 200 Vario

Shilba Montaje Universal para linternas

El Montaje Universal Shilba permite adaptarse a diferentes calibres y tipos de linternas. Facilita la caza en entornos con baja luminosidad. Se adapta a diferentes grosores de tubos y linternas.

Tres pares de agarraderas adaptables a diferentes medidas:



ARTÍCULO	MODELO
152911	Montaje Universal Shilba para linternas



NEW

**SHILBA**

CYCLOPS


12-36x50

SHILBA Cyclops, por su tamaño y alcance, es el compañero ideal para aventuras al aire libre. Compacto, ligero y portable SHILBA Cyclops es la mejor combinación entre tamaño, peso y alcance. Puede ser fácilmente utilizado para la observación de aves y tiro, como así también en deportes, astronomía, náutica e incluso conciertos.

TRIPODE EXTENSIBLE

115 cm

48 cm



**ULTRA
COMPACTO**



ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	CAMPO V. 1000M	LENTE	PESO
152248	CYCLOPS	12-36x	50 mm	52-26m	blue	511 gr.
152247	CYCLOPS 2	15-45x	60 mm	38-22 mts	blue	643 gr.

CYCLOPS²

12-45x60

NEW



Shilba BK View

Revestido en goma.
Para usar con trípode, visor a 45°.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	LENTE
152255	BK View	20-60X	60 mm	blue



Shilba Grand Slam

Trípode de múltiples regulaciones, óptica de máxima definición, visor desmontable de 45°.

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	LENTE
152249	Grand Slam	18-55X	55 mm	blue
152250	Grand Slam	20-60X	80 mm	blue





Protector auditivo SH-023DB

NEW

LE-701B es un protector auditivo diseñado especialmente para tiro deportivo. Sus formas ergonómicas, y características de función lo transforman en un complemento indispensable para este tipo de

-Vinch acolchada totalmente ajustable.

-Almohadilla de auricular de goma espuma, suave y confortable.

PARAMETROS TECNICOS (Technical Parameters)

SNR(Db) 23

FRECUENCIA (HZ) Frequency (HZ)	125	250	500	1000
ATENUACION MEDIA (Db) Mean Attenuation (Db)	12.1	13.1	20.1	29.9
DESVIACION STANDARD (Db) Standard Deviation (Db)	2.9	2.8	3.0	4.1



Colores disponibles



ARTÍCULO MODELO

120280	Protector auditivo Shilba SH-023 DB Verde
120281	Protector auditivo Shilba SH-023 DB Azul
120282	Protector auditivo Shilba SH-023 DB Negro

Protector auditivo SH-027DB

NEW

LE-701B es un protector auditivo diseñado especialmente para tiro deportivo. Sus formas ergonómicas, y características de función lo transforman en un complemento indispensable para este tipo de

-Vinch acolchada totalmente ajustable.

-Almohadilla de auricular de goma espuma, suave y confortable.

PARAMETROS TECNICOS (Technical Parameters)

SNR(Db) 27

FRECUENCIA (HZ) Frequency (HZ)	125	250	500	1000
ATENUACION MEDIA (Db) Mean Attenuation (Db)	16.5	22.5	33.4	38.7
DESVIACION STANDARD (Db) Standard Deviation (Db)	2.3	1.8	2.5	2.7



ARTÍCULO MODELO

120283	Protector auditivo Shilba SH-027 DB Verde
--------	---

Protector auditivo SH-027E DB

NEW

Proteja su audición de los ruidos dañinos, pero también permita que escuche una conversación normal.

- Los sonidos más débiles pueden incluso ser amplificados.
- Corte o interrupción inmediato de sonidos superiores a 85 db.
- Almohadilla de auricular de goma espuma, suave y confortable. Posee ajuste individual para el mayor confort posible)

PARAMETROS TECNICOS (Technical Parameters)

SNR(Db) 27

FRECUENCIA (HZ) Frequency (HZ)	125	250	500	1000
ATENUACION MEDIA (Db) Mean Attenuation (Db)	13.7	18.3	25.7	30.5
DESVIACION STANDARD (Db) Standard Deviation (Db)	3.12	.7	3.3	2.5



ARTÍCULO MODELO

120285 Protector auditivo Shilba SH-027E DB Verde



Protector auditivo SH-026E DB

NEW

Proteje su audición de ruidos nocivos y le permitirá escuchar una conversación normal.

- Los sonidos más débiles pueden incluso ser amplificados.
- Switch de encendido y apagado con control de volumen.
- Almohadilla de auricular de goma espuma, suave y confortable. Posee ajuste individual para el mayor confort posible

PARAMETROS TECNICOS (Technical Parameters)

SNR(Db) 26

FRECUENCIA (HZ) Frequency (HZ)	125	250	500	1000
ATENUACION MEDIA (Db) Mean Attenuation (Db)	14.1	18.8	26.6	23.8
DESVIACION STANDARD (Db) Standard Deviation (Db)	3.52	.1	2.6	3.3



ARTÍCULO MODELO

120284 Protector auditivo Shilba SH-026E DB Verde



**NUEVA
COLECCION**
CAMBIA TU MIRA
SIN PERDER REGISTRO

Shilba Anillas Acero Weaver/Picatinny

ARTÍCULO	MODELO
152943	Anillas Shilba weaver/picatinny 30mm baja
152944	Anillas Shilba weaver/picatinny 30mm media
152945	Anillas Shilba weaver/picatinny 30mm alta
152946	Anillas Shilba weaver/picatinny 25.4mm baja
152947	Anillas Shilba weaver/picatinny 25.4mm media
152948	Anillas Shilba weaver/picatinny 25.4mm alta

- Fácil montaje y desmontaje sin herramientas.
- Construido en acero sólido, mayor firmeza y duración.
- La elección ideal para tiradores profesionales.
- Ajuste para w Picatinny / Weaver.

Shilba Anillas Acero .22/.22 Magnum

ARTÍCULO	MODELO
152949	Anillas Shilba .22/.22 mag 30mm baja
152950	Anillas Shilba .22/.22 mag 30mm media
152951	Anillas Shilba .22/.22 mag 30mm alta
152952	Anillas Shilba .22/.22 mag 25.4mm baja
152953	Anillas Shilba .22/.22 mag 25.4mm media
152954	Anillas Shilba .22/.22 mag 25.4mm alta

- Durable y confiable. Construido en acero templado 12L14.
- Fácil instalación.
- Incluye tornillos y llave Torx.
- Apto para montajes en cal .22 y Aire comprimido.

Shilba Anillas Aluminio Weaver/Picatinny

ARTÍCULO	MODELO
152955	Anillas Shilba weaver/picatinny 25.4mm baja
152956	Anillas Shilba weaver/picatinny 25.4mm media
152957	Anillas Shilba weaver/picatinny 25.4mm alta
152958	Anillas Shilba weaver/picatinny 30mm baja
152959	Anillas Shilba weaver/picatinny 30mm media
152960	Anillas Shilba weaver/picatinny 30mm alta

- Fácil y seguro montaje y desmontaje.
- Aluminio T6 garantiza la mejor performance.
- Ajuste para bases Picatinny / Weaver.

Shilba Anillas Aluminio .22/.22 Magnum

ARTÍCULO	MODELO
152961	Anillas Shilba 25.4mm baja
152962	Anillas Shilba 25.4mm media
152963	Anillas Shilba 25.4mm alta
152964	Anillas Shilba 30mm baja
152965	Anillas Shilba 30mm media
152966	Anillas Shilba 30mm alta

- Fácil y seguro montaje y desmontaje.
- Aluminio T6 garantiza la mejor performance.
- Riel 11mm.



Anillas CAL 22

ARTÍCULO	MODELO
150540	Anillas Shilba .22 Baja 1" Alum.
150541	Anillas Shilba .22 Alta Traves 1" Alum.
152936	Montaje Shilba 1pz 1" ½
152937	Montaje Shilba 30 mm ½



150540



150541



152936-152937

Anillas Weaver

ARTÍCULO	MODELO
150512	Anillas Shilba cm Media Weaver 1"
150514	Anillas Shilba cm Alta Weaver 1"
150522	Anillas Shilba cm Media 30mm Weaver
150510	Anilla Shilba QD 1"/30 Weaver Med



150512



150514



150522



150510

Shilba Portacorrea

ARTÍCULO	MODELO
150542	Porta Correa Shilba 2 pz 1"



150542

Shilba Bipode

ARTÍCULO	MODELO
152910	Bipode Shilba BP-SPRING-912

Modelo regulable desde 10" hasta 15".





Base Shilba Rem Long S03-1P

Tipo Picatinny.
Acero.
Remington 40X 78, 721, 725.
Long actions.
Weatherby Vanguard.
Bergara B14.
Howa 1500 Cal.233/308.

ARTÍCULO	MODELO
152970	Base Shilba Rem Long S03-1P



Base Shilba Short S04-1P

Tipo Picatinny.
Acero.
Remington 700SA, 722,725.
Bergara B14.

ARTÍCULO	MODELO
152971	Base Shilba Short S04-1P



Base Shilba Rem S01-2P

Tipo Picatinny.
Acero.
Remington 700.
L/A-S/A, 40X, 78, 721, 725.
Howa 1500.
Bergara B14.

ARTÍCULO	MODELO
152972	Base Shilba Rem S01-2P



Base Shilba MAU-FN S01-2P

Tipo Picatinny.
Acero.
FN Mauser Actions.
Colg 57, Interarms,
Mark X, Martin 455,
Weatherby FN Actions.

ARTÍCULO	MODELO
152973	Base Shilba MAU-FN S01-2P



Base Shilba REM700

152974	152975
Tipo Picatinny.	Tipo Picatinny.
Aluminio.	Aluminio.
Remington 700	Remington 700
Bergara B14.	Long Actions
	Weatherby Vanguard
	Howa 1500
	Bergara B14

ARTÍCULO	MODELO
152974	Base Shilba REM700 Short A-1P
152975	Base Shilba REM700 L&S A-1P



Base Shilba BRO-BRN-S-01P

Tipo Picatinny.
Acero.
Browning BAR
(Semi auto)
BPR, MARK II

ARTÍCULO	MODELO
152976	Base Shilba BRO-BRN-S-01P



Shilba Lentes de Tiro



HUNTER
INCLUYE-
Funda.-
Estuche.-
Correa.

CARACTERISTICAS
Protección 100% UV400.
Policarbonato.
Anti-brillo.
Anti-niebla.
4 Colores.



SHOOTER

INCLUYE-
Funda.-
Estuche.-
Correa.

CARACTERISTICAS
Protección 100% UV400.
Policarbonato.
Anti-brillo.
Anti-niebla.
4 Colores.

ARTÍCULO	MODELO
152500	SHILBA LENTES INTERCAMBIALES - HUNTER

ARTÍCULO	MODELO
152501	SHILBA LENTES INTERCAMBIALES - SHOOTER



ARTÍCULO	MODELO
150022	Anteojos Shilba Tiro Color Natural
150023	Anteojos Shilba Tiro Color Humo
150024	Anteojos Shilba Tiro Antifog. C. Amarillo



POLARIZADO
INCLUYE-
Funda.-
Estuche.-
Correa.

CARACTERISTICAS
Polarizado.
Policarbonato.

ARTÍCULO	MODELO
152502	SHILBA LENTES POLARIZADOS

Shilba Eclipse Pro

Trípode de aluminio, montaje alt. Azimuth & Equatorial, accesorios diagonal, bandeja, filtro lunar y oculares cambiables. Artículo 152266 con filtro solar.

ARTÍCULO	MODELO	REFRACTOR	LONG FOCAL	LENTE BARLOW	OCULARES	AUMENTO	BUSCADOR
152265	114900E	Ø 114 mm	900 mm	1.25-2X	1.25-K9 & K20 mm	45X-200X	red dot
152266	1301000	Ø 130 mm REFLECTOR	1000 mm	1.25-2X	1.25-SR4 mm	50X-500X	red dot



Shilba Eclipse

Trípode de aluminio, montaje alt. Azimuth & Eqi, accesorios diagonal, bandeja. Artículo 152264 con filtro lunar.

ARTÍCULO	MODELO	REFRACTOR	LONG FOCAL	LENTE BARLOW	OCULARES	AUMENTO	BUSCADOR
152262	50600	Ø 50 mm	600 mm	0.965-2X	0.965-SR4 & H12.5 mm	48X-300X	5X20 mm
152263	60700	Ø 50 mm	700 mm	1.25-3X	1.25-SR4 & H12.5 mm	56X-525X	5X24 mm
152264	60900	Ø 60 mm	900 mm	1.25-3X	1.25-SR4 & H12.5 mm	72X-975X	red dot



Shilba Astro Jr.

Artículo 152260: Trípode de mesa, montaje plástico, accesorios diagonal, bandeja. Ideal para principiantes.
Artículo 152261: Trípode de aluminio, montaje alt. Azimuth & Eqi, accesorios diagonal, bandeja, filtro lunar.

ARTÍCULO	MODELO	REFRACTOR	LONG FOCAL	LENTE BARLOW	OCULARES	AUMENTO	BUSCADOR
152260	5050T	Ø 50 mm	600 mm	0.965-2X	0.965-H12.5 & T18 mm	38X-48X	5X20 mm
152261	50600T	Ø 50 mm	600 mm	0.965-2X	0.965-H12.5 & T18 mm	33X-200X	5X20 mm



Shilba Tierra & Aire

Trípode de aluminio, cristal óptico. Incluye práctica valija para transportar.

ARTÍCULO	MODELO	DISTANCIA FOCAL	OBJETIVO	OCULARES	AUMENTO
152269	TIERRA & AIRE 360-50	360 mm	50 mm	6 mm / 20 mm	18X-27X-60X-90X





DC45-1



ARTICULO 152400

DC45-1B



ARTICULO 152420

DC45-2B



ARTICULO 152402

DC45-3A



ARTICULO 152403

Cuerpo plástico negro / puntos / luminosos / cuadrante blanco / fluido amortiguador / medida 75x54 mm.

Master-pack: 100 unidades.

Cajas: 10.

DC45-2A



ARTICULO 152401

DC45-3C



ARTICULO 152421

ZC45-3



ARTICULO 152404

DC20-3B



ARTICULO 152426

Cuerpo metálico / cuadrante / blanco / puntos luminosos / fluido amortiguador / medida 76x54 mm.

Master-pack: 100 unidades.

Cajas: 10.

Cuadrante negro.

Master-pack: 300 unidades.

Cajas: 20.

LC287-8

Master-pack: 120 unidades.

Cajas: 10.



ARTICULO 152411

Cuerpo plástico negro / clip para papeles / medida 28 mm. / auto compass.

LC450

Master-pack: 100 unidades.

Cajas: 10.



ARTICULO 152412

Cuerpo plástico negro / soporte medida 40 mm. / auto compass.

LC38

Master-pack: 100 unidades.

Cajas: 10.



ARTICULO 152413

Cuerpo plástico negro / soporte medida 40 mm. / auto compass.

Silbato H3-1

Master-pack: 500 unidades.
Cajas: 20.



ARTICULO 152422

Plástico / silbato / brújula.

DC35-2A

Master-pack: 400 unidades.
Cajas: 20.



ARTICULO 152416

Termómetro / cuerpo plástico azul
cuadrante azul / silbato / medida 34 mm.

G34

Master-pack: 250 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152425

Cuerpo metálico / incluye aro.

Silbato H4-1

Master-pack: 500 unidades.
Cajas: 20.



ARTICULO 152415

Plástico / silbato / brújula / llavero
termómetro / lupa / medida 31x74 mm.

KD 460

Master-pack: 150 unidades.
Cajas: 15.



ARTICULO 152409

Cuerpo plástico negro / incluye aro.

G443

Master-pack: 180 unidades.
Cajas: 1.



ARTICULO 152428

Cuerpo metálico / incluye aro.

Silbato H5-1

Master-pack: 100 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152429

Plástico / silbato / brújula / colgante.

G 453

Master-pack: 300 unidades.
Cajas: 15.



ARTICULO 152410

Cuerpo metálico dorado / tapa y
freno, incluye aro / medida 45 mm.

DC35-5

Master-pack: 250 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152417

Cuadrante blanco.

TB 201

Master-pack: 250 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152424

Mosquetón / llavero / cuerpo plástico negro / medida 20 mm.

DC 204

Master-pack: 250 unidades.
Blister x 3.
Cajas: 1.



ARTICULO 152427

152449 (x1)

Cuerpo de plástico negro / llavero medida 20 mm.

K- 280

Master-pack: 250 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152423

Cuerpo plástico celeste / sumergible cuadrante negro / medida 25mm.

K 233

Master-pack: 200 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152430

Cuerpo plástico negro / cuadrante negro / llavero / termómetro -20°-50° medida 20 mm.

DC25L1

Master-pack: 200 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152431

Cuerpo plástico terminación negra llavero / cuadrante negro / medida 25 mm.

DC25H

Master-pack: 200 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152432

Cuerpo plástico terminación azul llavero / cuadrante negro / medida 25 mm.

K204B Negra



ARTÍCULO MODELO

152434 Brújula Shilba K204B negra

WH-2 Negra



ARTÍCULO MODELO

152436 Brújula Shilba WH-2 negra

TB202 Negra



ARTÍCULO MODELO

152438 Brújula Shilba TB202 negra

Promac DC60-1

Master-pack: 50 unidades.
Cajas: 1.



ARTICULO 152433

Cuerpo metálico / incluye funda
medida abierta 15 cm., cerrada 7.5 cm.

DC45-5C

Master-pack: 150 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152405

Cuerpo plástico transparente / fluido
amortiguador / medida 50 mm.

DC40-3



ARTICULO 152406

Cuerpo plástico transparente / fluido
amortiguador.

DC362



ARTICULO 152407

Cuerpo plástico transparente / fluido
amortiguador.

DC40-2

Master-pack: 200 unidades.
Cajas: 10.



ARTICULO 152408

Cuerpo plástico transparente /
línea de puntería / fluido
amortiguador. medida 50 mm.

K303

Master-pack: 250 unidades.
Cajas: 20.



ARTICULO 152418

Para buceo / cuerpo plástico negro
fluido amortiguador / medida 25 mm.

DC25T

Master-pack: 300 unidades.
Cajas: 12.



ARTICULO 152414

Cuerpo metálico /
mosquetón.

T27



ARTICULO 152435

Brújula Shilba T27 negra

DC27L2



ARTICULO 152437

Brújula Shilba T27 negra

Brújula Mosquetón



ARTÍCULO MODELO

152440	Brújula Shilba mosqueton azul
152441	Brújula Shilba mosqueton rojo
152442	Brújula Shilba mosqueton plata

Brújulas Shilba llavero mosqueton.
Colores: azul, rojo, plata.

Características

Miras laser para arma corta diseñadas especialmente para cada modelo de arma. Se fijan sencillamente, poseen regulación de altura y deriva, incluyen baterías y son compactas y livianas. Producto argentino de exportación.

Sólida fijación: Anclaje en las guías laterales del arma.

Garantía: Un año para componentes electrónicos y de por vida para todas las partes del polímero.

Fácil montaje: El usuario podrá montar en el arma sin dificultad, siguiendo las indicaciones del instructivo de uso.

Ajuste Exacto: De rápida y fácil regulación, ya que posee solamente dos puntos de registro, uno para corrección en alza y otro en deriva.

Práctica: Las herramientas para su colocación están incluidas en el set de armado.

Inamovible: Mantiene el registro con los disparos y aún con eventuales golpes.

Ergonómica: Encendido ambidiestro en los laterales del dispositivo.

Estética: Sigue las líneas del arma, integrándose visualmente a la misma en un solo conjunto.

CZ P07 Duty SP01 Phantom



CZ
P07-Sp01-Phantom

ARTICULO	MODELO
151318	Laser "Laser Cat" CZ P07 Duty Sp01 Phantom

Bersa Mini Thunder 9-40



Bersa line
for Mini Thunder 9&40

Poder de salida: 5.5 mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersion: Aprox. 1inch to 99 yard
Alcance: 450 m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

ARTICULO	MODELO
151319	Laser "Laser Cat" Bersa Mini Thunder 9-40

Bersa Thunder 9-40



Bersa line
for Thunder 9/40 High Capacity

Poder de salida: 5.5 mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersion: Aprox. 1inch to 99 yard
Alcance: 450 m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

ARTICULO	MODELO
151320	Laser "Laser Cat" Bersa Thunder 9-40

Bersa Mini Thunder 45



Bersa line
for Mini Thunder 45

Poder de salida: 5.5 mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersion: Aprox. 1inch to 99 yard
Alcance: 450 m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

ARTICULO	MODELO
151321	Laser "Laser Cat" Bersa Mini Thunder 45

Bersa Pro



Bersa line
Bersa Pro

ARTICULO	MODELO
151335	Laser "Laser Cat" Bersa Pro

Taurus 915-940 sin ranura



Taurus line

Poder de salida: 5.5 mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersion: Aprox. 1inch to 99 yard
Alcance: 450 m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

ARTICULO	MODELO
151324	Laser "Laser Cat" Taurus 915-940-945 sin ranura

Taurus 92-99-100-917 sin ranura

Taurusline Berettaline



Poder de salida: 5.5 mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersión: Aprox. 1inch to 99 yard
Alcance: 450 m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

ARTICULO MODELO

151322	Laser "Laser Cat" Taurus 92-99-100-917 sin ranura
151323	Laser "Laser Cat" Beretta 92

Línea Glock OS

Los modelos "OS" son una combinación de **ALZA Y GUIÓN + LASER** en una única y compacta unidad que reemplaza el alza original del arma.

Poder de salida: 5.5 mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersión: Aprox. 1inch to 99 yard
Alcance: 450 m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

OS Line

for Glock pistols



ARTICULO MODELO

151326	Laser "Laser Cat" Línea Glock OS 20-21-29-30
151327	Laser "Laser Cat" Línea Glock OS 17-19

LaserCat Línea OS Magnet

Poder de salida: 5.5mW
Longitud de onda: 635 a 650 nm
Dispersión: Approx. 1 inch to 99 yard
Alcance: 450m / 800 yd (en condiciones optimas)
Baterías: 1 Litio 3 V (2032)
Duración de las baterías: 160 min. de uso continuo

ARTÍCULO DESCRIPCION

151356	Mira LaserCat OS Magnet Glock 77910
151357	Mira LaserCat OS Magnet GL20/21/29/30 77911



NikkoStirling Gameking Illuminated


Lentes de alto grado.
Recubrimientos ópticos.
Objetivos ajustables de paralaje y foco fino.
Bisel ajustable manual.
Reticulo iluminado, verde, rojo o negro.
Reticulo de vidrio.



ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
151994	GK 6-24X44 NGKI62444AOLRX	6-24x	44 mm	1/4	1"	402 mm	553 gr	Illuminated LRX
151996	GK 3.5-10X44 NGKI351044AO	3.5-10x	44 mm	1/4	1"	333 mm	510 gr	Illuminated MilDot
152373	GMK 4-16X44 NGKI41644AOLRX	4-16x	44 mm	1/4	1"	367 mm	539 gr	Illuminated LRX
152383	GK 4-16x44 NGKI41644AO MD	4-16x	44 mm	1/4	1"	367 mm	539 gr	Illuminated Mil Dot
152381	GK 6-24x44 NGKI3444AO MD	6-24x	44 mm	1/4	1"	402 mm	553 gr	Illuminated Mil Dot

NikkoStirling Target Master

Mira para tiro de precisión. Torretas tipo Target con ajuste 1/8 MOA.
Bloqueo ajuste de torreta. Tubo aleación aluminio aeroespacial 30mm.
Reticulo Medio MilDot (HMD). Reticulo grabado en cristal.
Lentes recubiertos con multicapa. para max. transmisión de luz.



Half MilDot




ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
152387	NSTT3062456	6-24x	56 mm	1/8	30 mm	424 mm	770 gr	Half MilDot
152388	NSTT30105060MD	10-50x	56 mm	1/8	30 mm	439 mm	860 gr	Half MilDot

Targetmaster 30mm 10-50x60 HMD

NikkoStirling Diamond 30mm

Lentes japoneses multicapa.
Cuerpo de una sola pieza para mayor resistencia.
Fácil regulación de alza y deriva.



ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
151998	DIAM 2.5-10X50 NDS1251050	2.5-10x	50 mm	1/4	30 mm	330 mm	532 gr	4 Dot Illuminated
151999	DIAM 1.5-6X42 NDS115642	1.5-6x	42 mm	1/4	30 mm	310 mm	567 gr	4 Dot Illuminated
151983	DIAM 1.5-6X44 NDS115644	1.5-6x	44 mm	1/4	30 mm	292 mm	453 gr	4 Dot Illuminated
152389	DIAM 3-12x56 NDS1131256	3-12x	56 mm	1/4	30 mm	340 mm	680 gr	4 Dot Illuminated
152390	DIAM 3-9x42 NDS113942	3-9x	42 mm	1/4	30 mm	360 mm	539 gr	4 Dot Illuminated

NikkoStirling Diamond 6-24x50 Long Range

Construida en aluminio de calidad aeronautica.
Tubo principal de 30 mm, de una sola pieza.


- Reticulo HOLDFAST grabada en cristal
- Recubrimientos de Cristal ETE GEN II de Microlux.
- Torretas de parada cero.
- Ajustes de la torreta 1/4 MOA
- Paralaje lateral ajustable de 10 yardas.
- Configuracion de iluminacion de los colores rojo/verde



ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
152393	DIAM Long Range	6-24x	50 mm	1/4	30 mm	390 mm	788 gr	HF Skeleton HMD

NikkoStirling Eurohunter


Ideal para tiros rapidos en condiciones de luz baja.
Lentes con tratamientos ETE.
Pensada para la caza deportiva.




ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
151997	EUROHUN 6X44 NPTI3015644D	1.5-6x	44 mm	1/4	30 mm	345 mm	560 gr	N°4 Dot Illuminated
152382	EUR 1.5-6X44 NPTI3015644	1.5-6x	44 mm	1/4	30 mm	345 mm	560 gr	N°4 Illuminated Cross

NikkoStirling Mount Master


Lentes japoneses multi-capa.
Cuerpo de una sola pieza.
Resistente a los golpes y a la niebla.
Sellada en nitrógeno.
Ideal tiro deportivo.



Artículo 152374



Artículo 152375



Artículo 152376

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
152374	MOUNTMASTER 4x32	4x	32 mm	1/4	1"	308 mm	281 gr	4 Plex
152375	MOUNTMASTER 6x40	6x	40 mm	1/4	1"	328 mm	332 gr	4 Plex
152376	MOUNTMASTER 3-9x40	3-9x	40 mm	1/4	1"	369 mm	380 gr	4 Plex




ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA
152391	MOUNTMASTER 4-12x50	4-12x
152392	MOUNTMASTER 3-9x50	3-9x50

NikkoStirling Panamax

Lentes Panamax de Gran Angular.
20% más de campo de visión que una mira standard.
Tubo 1".
Ajustes 1/4 MOA (7mm a 100mts)
Apto todo calibre.
Corrector de paralaje.
Retículo Iluminado Verde/Rojo.
Retículo Medio MilDot (HMD).
Retículo grabado en cristal.
Enfoque rápido.




ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
152385	NPGI6185OAO	6-18x	50 mm	1/4	1"	359 mm	670 gr	Half MilDot



Half MilDot

NikkoStirling Airinging

Tubo 1".
Ajustes 1/4 MOA (7mm a 100mts)
Provisto de montaje Riel 11mm.
Cuerpo de aleación.
Corrector de paralaje.
Retículo Iluminado Verde/Rojo.
Retículo Medio MilDot (HMD).
Lentes tratadas max. luminosidad.
A prueba de agua y humedad.
A prueba de golpes.
Relleno de Nitrogeno.
Enfoque rápido.



Half MilDot

ARTÍCULO	MODELO	POTENCIA	Ø OBJETIVO	MOA	Ø TUBO	LARGO	PESO	RETICULO
152386	NGRAI2732	2-7x	32 mm	1/4	1"	300 mm	600 gr	Half MilDot

Buffalo River Soporte de limpieza arma

Los compartimientos proporcionan el almacenamiento de varillas, cepillos, parches y aceites. Su diseño facilita el almacenamiento y transporte hacia el campo de tiro o el área de caza.



ARTÍCULO	DESCRIPCION
151430	Soporte de limpieza Buffalo River BRMCR

Buffalo River Bipode

Ofrecen un descanso ideal para disparar con precisión en el campo o el área de caza. Se unen en cuestión de segundos a la anilla portafusil y cuentan con patas retráctiles con resortes asistidos. Pies de goma resistentes que aseguran el bipode. Disponible en versiones estándar y giratorias, en tres longitudes de extensión



ARTÍCULO	DESCRIPCION
151984	Bipode Buffalo River 9-13 BRBP913

Nikko Stirling Cámara

Ultra portátil (147mm x 94mm x 46mm).
Ideal para descubrir la posición y circulación de presas.

Tiempo de operación máx, es de 12 meses en las baterías 8xAAA capaces de 12.000 imágenes. Se puede utilizar una tarjeta SD de 32 GB útil para tomar imágenes de video. En modo nocturno utiliza 32 LEDs infrarrojos que son invisibles para el animal. Grabación resolución 640x480 a 30 cuadros por segundo.

ARTÍCULO	DESCRIPCION
152380	Camara NikkoStirling Game 5.0MP

