



LINTERNAS



MULTIFUNCIÓN

Led Lenser X21.2

Iluminación de potencia, de siete leds ultra-brillantes de alto rendimiento.
Ofrece un amplio haz circular, así como un haz reflector centrado.

LED: 7 x Extreme LED.
Flujo luminoso: 1600 Lumens.
Funciones lumínicas:
Power - Low Power - Defence Strobe.
Pilas: 4 x D no incluidas.
Depósito de energía: 120 Wh***



 1600/250 Lumens  600/240 m
 20/100 h  IPX4

Longitud: 397 mm / Diámetro Cabezal: 95 mm
Peso: 1400 gr.

ARTÍCULO MODELO

185339 Linterna LED LENSER X21.2 1600 Lumens


Led Lenser X21 R2

Lo mejor del modelo X21 pero recargable!
Incluye fuente de carga 220V.



Longitud (desfocalizado) 405 mm / Diámetro Cabezal: 95 mm
Peso: 1315 gr.

 3200/2500/200 Lumens  700/150 m
 3/4/40 hs  IPX4



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



X-LENS
TECHNOLOGY

ARTÍCULO MODELO

185350 Linterna LED LENSER X21 R.2 (recargable) 3200 lumens



**X-LENS
TECHNOLOGY**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**

Led Lenser M17R

La LED LENSER® M17R es el equipo adecuado para todos aquellos que buscan algo más que una lámpara probada de alta resistencia. El interruptor de acción rápida ofrece una mayor comodidad. Con una salida de luz de hasta 850 lúmenes * superando la mayoría de los gigantes del rendimiento en lámparas en su clase.

Funciones lumínicas:
Power - Low Power - Defence Strobe - S.O.S - Blink - Position

Fuente de carga 220V incluida.

 **850 Lumens**

 **450 m**

 **36 hs.**



Longitud (desfocalizado) 300 mm / Diámetro Cabezal: 53 mm
Peso: 740 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185352	Linterna LED LENSER M17R	Safety Ytrion Cell incluida



**SAFETY
YTRION CELL**



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**

Led Lenser MT18

Esta linterna de mano Led Lenser MT18 con potentes lúmenes convence tanto a cazadores y campistas como a pescadores. No prescindas de luminosidad y manejo: el Rapid Focus te permite enfocar con una sola mano y su tapa plana es perfecta para colocarla en vertical en el suelo. La batería de alto rendimiento se puede recargar mediante un USB 3.0 y dispone incluso de una función de carga rápida. La oscuridad no podrá pararte. Incluye cable USB.

 **3000/600/30 Lumens**  **540/260/80 mts**
 **5/9/96 h**  **IPX4**

Longitud (desfocalizado): 171 mm / Diámetro Cabezal: 86 mm
 Peso: 620 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185395	Led Lenser MT18	Battery pack 10200 MAH inc.



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



X-LENS TECHNOLOGY

Led Lenser MT14

La M14 impresiona por su potencia lumínica, funcionalidad y tiempo de duración superior durante usos prolongados ya que proporciona 192 hs de luz fiable. Esta versátil linterna, con un alcance de 320 metros cumple con las expectativas de los más exigentes.

 **1000/200/10 Lumens**  **IPX4**
 **320/120/30 mts**  **9/20/192 h**

Longitud (desfocalizado): 151 mm / Diámetro Cabezal: 39 mm
 Peso: 253 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185393	Led Lenser MT14	LI-ION 16650 incluida



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser MT10

La linterna Led Lenser MT10 posee un led Xtrem junto con el sistema de enfoque avanzado nos proporciona un alcance de hasta 180 metros y una potencia máxima de 1000 lúmenes. También tiene un control de temperatura que permite a la linterna no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable. Incluye cable USB para carga.

Mas la carga rápida al 80% hasta 180 minutos y al 100% hasta 360 minutos

 **1000/200/10 Lumens**  **IPX4**
 **180/100/20 mts**  **6/15/144 h**

Longitud (desfocalizado): 128 mm / Diámetro Cabezal: 32 mm
 Peso: 156 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185392	Led Lenser MT10	Battery 18650 LI-ION incluida



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser MT6

Estable, robusto y compacto: el MT6, la linterna Outdoor de Led-lenser más económica, es impresionante en todos los aspectos. Produce 600 lúmenes, lo cual es ideal para caminatas o paseos nocturnos. Poder enfocar con una sola mano la linterna facilita su uso y permite ajustar rápidamente el haz de luz. Como todas las demás luces de la serie Outdoor, el MT6 puede utilizarse en temperaturas comprendidas entre -20 ° C y +40 ° C.

600/200/10 Lumens 260/120/30 mts

9/20/192 h

Longitud (desfocalizado): 141 mm / Diámetro Cabezal: 42 mm
Peso: 250 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185394	Led Lenser MT6	3 AA incluidas



Led Lenser M7R

Linterna poderosa de alta performance con sistema inteligente de recarga, sistema de control de luz. Su asombrosa intensidad luminica viene con un lente reflector de gran angulo. Cargador magnético con puerto USB. L-ION Battery incluida.

400/300/40 Lumens 280/190/100 m

4/10/40 h

Longitud (desfocalizado): 156 mm / Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 203 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185351	Linterna LED LENSER M7R	Battery ICR 18650 incluida



Led Lenser P17R

Esta linterna de alto rendimiento tiene un verdadero poder. Proporciona un rendimiento de iluminación completa de 400 lúmenes * durante un período mínimo de 10 horas *. Esto significa estar siempre bien equipado, incluso durante largos periodos de uso. Su construcción y equipamiento son suficientes para satisfacer incluso las más estrictas exigencias impuestas por la policía y servicios de seguridad.

400/50 LUMENS

420/150 m.

10/42 h

IPX4

Longitud (desfocalizado): 290 mm / Diámetro Cabezal: 53 mm
Peso: 715 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185353	Linterna LED LENSER P17R	L-ION-Battery- Floating Charge System



Led Lenser P7.2

Equilibrio perfecto entre diseño, funcionalidad y tamaño.
3 niveles de brillo que permiten la elección perfecta para el trabajo, el hogar o la aventura.
Enfoque rápido con una mano.

LED: High End Power LED.
Longitud: 130 mm.
Peso: 175 gr.
Pilas: 4 x AAA no incluidas

 320/40 Lumens

 IPX4

 260/100 mts

 1/25 h

Longitud (desfocalizado): 130 mm / Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 175 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185334	Linterna LED LENSER P7.2	4 AAA no incluidas



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



Led Lenser Combo P7.2

Combo de linterna LedLenser P7.2 y Montaje para caños tubulares.
Incluye switch remoto.

 320 / 40 Lumens

 260 / 100 m

 25 / 4 h

Longitud (desfocalizado): 130 mm / Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 175 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185389	Combo P7.2 1200	IPx4 batería 4xAAA no incluidas



Led Lenser P7QC

Por su capacidad multicolor, la LED LENSER® P7QC permite utilizarse de manera universal y en todos los colores de iluminación proporciona una elevada potencia luminosa. El foco fijo, con un difusor de la luz especial, proporciona una notable mejora de la iluminación.

LED: High End Power LED.
Longitud: 132 mm.
Peso: 176 gr.
Pilas: 4 x AAA. No incluidas

 220/40 Lumens


 IPX7

 60/20 mts

 3/26 h

Longitud (desfocalizado): 133 mm / Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 175 gr.

ARTICULO	MODELO
185356	Linterna LED LENSER P7QC 880165



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**

Led Lenser P5 R2 Recargable

Sistema de carga flotante para recargar en cualquier lugar.
El sistema puede ser utilizado con un puerto USB o un conector de pared estándar. Tiene una salida de luz de hasta 270 lúmenes y pueden ser recargadas hasta 1000 veces (con una batería de iones de litio), incluida.
No sólo es potente, sino también económica.
Es una de las luces más potentes LED en el mercado.

LED: High End Power LED.
Longitud: 117,5 mm.
Peso: 80 gr.
Pilas: 1 x ICR 14500.
Tiempo de recarga: 2,30 hs.
Depósito de energía: 2,6 Wh



 270/20 Lumens

 IPX4

 240/50 mts

 4/12 h



Longitud (desfocalizado): 117 mm / Diámetro Cabezal: 26 mm
Peso: 75 gr.

ARTICULO MODELO

185333 Linterna LED LENSER Recargable P5R P2 270 lumens



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser P14.2

Linterna ideal para servicios de emergencia, rescate y personal de seguridad, todos ambitos exigentes en cuanto a performance de sus equipamientos. Diseño de lentes alemán que incluye el sistema de enfoque avanzado.

 350/50 Lumens  2/40 h

 270/100 m



Longitud (desfocalizado): 197 mm / Diámetro Cabezal: 47 mm
Peso: 350 gr.

ARTICULO MODELO OBSERVACIONES

185382 Linterna LED LENSER P14.2 4 x AA IPx4 no incluidas



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser P6.2

Cuerpo ultradelgado ideal para espacios reducidos.

 200 Lumens  IPX4

 120 m

 15h



Longitud (desfocalizado): 163 mm / Diámetro Cabezal: 26 mm
Peso: 115 gr.

ARTICULO MODELO OBSERVACIONES

185381 Linterna LED LENSER P6.2 2 x AA IPx4 no incluidas



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser P4

Linterna birome liviana y robusta.
Sistema Blue Moon, frecuentemente utilizada por ingenieros y técnicos quienes necesitan tener a mano una herramienta para inspección en zonas de difícil acceso.

Longitud (desfocalizado): 147 mm / Diámetro Cabezal: 14.5 mm
Peso: 53 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185387	Linterna LED LENSER P4	2xAAA IPx4 no incluidas

Led Lenser P3

Sistema de enfoque rápido, permite enfocar con una sola mano.
Con un práctico clip.

LED: High End Power LED.
Pilas: 1 x AAA no incluidas
Depósito de energía: 1,8 Wh

Longitud (desfocalizado): 90 mm / Diámetro Cabezal: 18.5 mm
Peso: 35 gr.

ARTICULO	MODELO
185388	Linterna LED LENSER Clip P3 AFS

Led Lenser P2 BM

La potencia luminosa de una linterna dependía hasta este momento del tamaño y del peso. La LED LENSER® P2BM pesa apenas 36g y siendo incluso menos pesada que la tapa de la pila en las linternas más grandes. El led luminoso está equipado con el Blue Moon Focus System y se enfoca mediante el desplazamiento de la cabeza de la linterna (Speed Focus).

Longitud (desfocalizado): 102 mm / Diámetro Cabezal: 14.5 mm
Peso: 36 gr.

ARTICULO	MODELO
185331	Linterna LED LENSER P2 16 Lumens 1 AAA no incluida

Led Lenser K3

LED: High End Power LED.
Flujo luminoso: 15 lumens
Pilas: 4 x AG13 incluidas



Longitud (desfocalizado): 77 mm / Diámetro Cabezal: 20 mm
Peso: 29 gr.

ARTICULO	MODELO
185328	Linterna LED LENSER Llavero K3 4AG13

Led Lenser K2

 25 Lumens  20 m  6h

Longitud (desfocalizado): 52 mm / Diámetro Cabezal: 14.5 mm
Peso: 20 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185379	Display Led Lenser P/mostrador K2 18 unidades	
185380	Linterna LED LENSER K2	4 x AG 13 incluidas



TOURNING FOCUS

 18 Lumens  25m
 IPX4  8h



 25 Lumens  60m
 IPX4  6h



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

 16 Lumens  25 m
 7h



 15 Lumens  33 m  2h



185380



185379

Led Lenser M1

Requiere baterías CR123 ya que funcionan bien en temperaturas extremadamente frías donde las baterías estándar se pueden agotar rápidamente. Tiene una luz ideal para las aventuras extremas en ligero y de gran alcance.

LED: High End Power LED.
Pilas: 1x CR123 3 V.
Depósito de energía: 3,9 Wh

300/60 Lumens

IPX4

140/70 mts

3/7 h

Longitud (desfocalizado): 97 mm / Diámetro Cabezal: 23.5 mm
Peso: 65 gr.

ARTICULO MODELO

185329 Linterna LED LENSER M1 1CR23 300lumens



3 Light Functions

- Power
- Low Power
- Defence Strobe

Smart LED Protection



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser M3R Recargable

Es la linterna recargable más pequeña de nuestra gama, con la mayor potencia luminosa. Es una miniatura en peso y tamaño, sin embargo, proporciona una potencia luminosa superior a 200 lúmenes. Dispone de tres modos de luz (Power, Low Power y Strobe). El Low Battery Message System avisa sobre la descarga de la batería. El volumen de suministro incluye la estación de carga externa (con conexión USB e indicación del estado de carga).

LED: High End Power LED.
Flujo luminoso: 220 lm*
Pilas: 1 x ICR10440 Li-Ion.
Tiempo de recarga: 2hs.
Depósito de energía: 1,3 Wh***
Duración de la iluminación: 2 hs**
Alcance luminoso: 130 m*

220 Lumens

IPX4

130/40 mts

2 h

Longitud (desfocalizado): 100 mm / Diámetro Cabezal: 19.8 mm
Peso: 45 gr.

ARTICULO MODELO

185357 Linterna LED LENSER M3R 880163



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser L7

Luz para viajeros? Esta linterna es perfecta para expediciones y aventuras en cualquier lugar que se te ocurra. Cuerpo de policarbonato resistente a altas diferencias de temperatura -115C / 79C, lo que te permite estar en la cima de una montaña o en pleno desierto sin que la linterna presente ninguna falla.

115 Lumens

225 m

42h

Longitud (desfocalizado): 133 mm
Peso: 135 gr.

ARTICULO

MODELO

OBSERVACIONES

185378 Linterna LED LENSER L7 7058

3 x AAA incluidas



TÁCTICAS

Led Lenser F1

400 lúmenes con una sólo batería CR123A! Anodizado HA III conforme al estándar militar, resistente al agua (IPX8), regulación electrónica con sensor de temperatura, tapa del extremo que permite mantener apoyada la linterna, anillo táctico intercambiable y una proyección luminosa optimizada para la acción son aspectos que convencer a los expertos más exigentes.

LED: High End Power LED.
Flujo luminoso: 400 lumens
Pilas: 1 x CR123A. No incluidas
Depósito de energía: 3,9 Wh
Duración de la iluminación: 2 hs
Alcance luminoso: 100 m

 **400/60 Lumens**

 **IPX8**

 **100/72 mts**

 **2/3.5 h**

Longitud (desfocalizado): 90 mm / Diámetro Cabezal: 27 mm
Peso: 69 gr.

ARTICULO	MODELO	BATERIAS
185349	Linterna LED LENSER F1 880122	CR 123



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**

Led Lenser F1R

La linterna LED LENSER F1R de 1000 lúmenes ofrece una gran eficiencia y potencia. Con una potencia de hasta 1000 lúmenes y una longitud de tan solo 115 mm, la LED LENSER F1R recargable es excepcionalmente respetuosa con el medio ambiente gracias al nuevo concepto de batería

 **1000Lumens**

 **3/6/60 h**

 **160/80/20 m**

Longitud (desfocalizado): 115 mm / Diámetro Cabezal: 30 mm
Peso: 120 gr.

ARTICULO	MODELO	BATERIAS
185373	Linterna LED LENSER F1R 8701R	Recargable L-Ion



Led Lenser T7M

Especialmente diseñada para unidades de fuerzas policiales. Este modelo es una poderosa herramienta táctica con tecnología "Smart Light Technology". Liviana para transporte y manipulación, el modelo T7M fue especialmente pensado para exigencia y confiabilidad.

 **400/40 Lumens**

 **1/35 h**

 **280/100 m**

Longitud (desfocalizado): 131 mm / Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 180 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185384	Linterna LED LENSER T7M	4 x AA IPx4 no incluidas



**SMART LIGHT
TECHNOLOGY**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



**RAPID
FOCUS**

Led Lenser Tac Torch

La luz generada por el alto rendimiento de los chips se maneja mediante el sistema de enfoque de giro. Carcasa resistente al agua, hecha de aluminio resistente a los golpes. Diseñada para trabajos pesados.

LED: High End Power LED.

Longitud: 129 mm.

Peso: 148 gr

Twist focus

 280/25 Lumens  220/80 m  4/30 h

Longitud (desfocalizado): 129 mm

Peso: 148 gr.

ARTICULO	MODELO
185335	Linterna LED LENSER Tac Torch 3AAA no incluidas



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser T5.2

Es más pequeño que un pulgar y logra un flujo luminoso de hasta 140 lúmenes, mientras que la velocidad de enfoque le permite generar un haz de luz de acuerdo a sus necesidades. Una pila AA de bajo costo proporciona hasta 5 horas.

 140 Lumens  120 m  5 h

Longitud (desfocalizado): 113 mm / Diámetro Cabezal: 26 mm

Peso: 80 gr.

ARTICULO	MODELO	CARACTERISTICAS
185365	Linterna LED LENSER T5.2	1 AA No incluida



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

Led Lenser T2

La linterna LED LENSER® T2 es indestructible y ligera como una pluma, se adapta perfectamente en la palma de una mano y es tan elegante -no sólo por el nuevo revestimiento mate - que seguro atrae la atención. Gracias a la lente reflectora calculada recientemente, el área de la luz se vuelve homogénea y la distribución de la luz está optimizada.

 240/25 Lumens  180/60 m  4/30 h

Longitud (desfocalizado): 115 mm / Diámetro Cabezal: 25 mm

Peso: 98 gr.

ARTICULO	MODELO	CARACTERISTICAS
185363	Linterna LED LENSER T2	3 AAA no incluidas



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

Led Lenser T2QC

Posee un led con cuatro colores que pueden ser cambiados de manera instantánea.

Blanco: iluminación general / Rojo: trabajo nocturno / Verde: observación de fauna / Azul: trabajo forense

 140 Lumens  25 m  4h

Longitud (desfocalizado): 97 mm / Diámetro Cabezal: 30.5 mm

Peso: 106 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185364	Linterna LED LENSER T2QC	3xAAA IPx6 no incluidas



Led Lenser P7R

LED

Configuración LED: 1 x Xtreme LED

Potencia lumínica: MÁX. 1000 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 210 m - MÍN. 40 m

Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 2 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x 18650 3.7V

Capacidad de la batería: 8.14 Wh

Hermeticidad: IPX4

Resistencia al polvo: IP5X

Recargable: Sí

 **1000 Lumens**  **210 m**  **40 h**

Longitud (desfocalizado): 158 mm / Diámetro Cabezal: 37 mm

Peso: 210 gr.

ARTICULO	MODELO
185475	Linterna LED LENSER P7R



Led Lenser P3R

LED

Configuración LED: 1 x Xtreme LED

Potencia lumínica: MÁX. 140 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 100 m - MÍN. 40 m

Duración lumínica: MÁX. 6 h - MÍN. 2.5 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x 10440 3.7V Li-Ion

Hermeticidad: IPX4

Resistencia al polvo: IPX4

Recargable: Sí

Estación de Carga

Batería de Lion Recargable

Correa

 **140 Lumens**  **100 m**  **6 h**

Longitud (desfocalizado): 102 mm / Diámetro Cabezal: 20 mm

Peso: 42 gr.

ARTICULO	MODELO
185481	Linterna LED LENSER P3R



Linterna Ledlenser Core P2R

Este lápiz óptico más pequeño y liviano de la serie P, ofrece una salida de luz significativa y una carcasa compacta.

Cuenta con clip y su forma tipo bolígrafo puede colocarse fácilmente en una camisa o bolsillo y siempre esta lista para usar.

La P2R Core viene con una batería recargable, un interruptor de tapa trasera y el sistema de enfoque avanzado, patentado por Ledlenser.

 **120 Lumens**  **65/15 m**  **2/5 h**

Longitud (desfocalizado): 103 mm / Diámetro Cabezal: 15 mm

Peso: 36 gr.

ARTICULO	MODELO
185526	Linterna Core M.P2R 502176 Recargable



Linterna Ledlenser P18R Signature

Linterna para deporte, outdoor, fotografía, deportes extremos y lifestyle.

- 4500 LUMENS.
- Clasificación IP 68.
- 720 metros de alcance.
- 70 horas de duración.
- Peso: 501 gr.
- RECARBABLE.
- Sistema de enfoque avanzado.
- Sistema de carga magnética.
- Indicador de carga.
- Modos de luz programables.



4500 Lumens 750/50 m 2.5/70 h

Longitud (desfocalizado): 171 mm / Diámetro Cabezal: 86 mm
Peso: 637 gr.

ARTICULO	MODELO
185527	Linterna P18R Signature 502191 Recargable



Farol Ledlenser ML4

Gracias a la tecnología Ledlenser Micro-Prism, la ML4 proporciona una iluminación eficiente, sin deslumbramiento de 300 lumens.

Tiene tres modos de potencia de luz: blanca brillante y dos modos de luz roja, así como el modo parpadeo.

Funciona con una batería recargable incluida pero ofrece una fuente de alimentación doble, lo que significa que se puede sustituir por una batería alcalina AA cuando no hay una fuente de alimentación disponible.

ML4 ofrece un sistema de carga magnético único que permite una carga más eficiente, resistente a los elementos, y el botón encendido/apagado también actúa como un indicador de estado de la batería, lo que permite saber cuando es el momento de volver a cargar.

300/5 Lumens 130/30 m 2/45 h

Longitud (desfocalizado): 97 mm
Peso: 71 gr.

ARTICULO	MODELO
185525	Farol ML4 502053 Alimentación doble



Led Lenser D14

Conserva foco y fuerza a grandes distancias. Gracias a su sistema de refrigeración de nuevo desarrollo puede funcionar también en la tierra. Distancia rayo fuera del agua es de 180 mts y es apto para inmersiones hasta 197 ft / bar 7. Especiales partes magnéticas permiten activación del interruptor sin partes mecánicas, que podrían corroer con el tiempo.

 **135 LUMENS**  **4 h**
 **180 m.**  **IPX8**

SUMERGIBLE A 60 MTS DE PROFUNDIDAD

4 pilas AA no incluidas



Led Lenser D14.2

 **400 LUMENS**  **15 h**
 **200 m.**

SUMERGIBLE A 60 MTS DE PROFUNDIDAD

4 pilas AA no incluidas

Longitud (desfocalizado): 161.5 mm / Diámetro Cabezal: 42 mm
Peso: 233 gr.



ARTÍCULO	MODELO
185377	Linterna LED LENSER D14.2 buceo 400 lumens

Led Lenser B2R Frontal y posterior

La B2R es la linterna recargable más pequeña de nuestra gama. Es a prueba de agua y está disponible con luz blanca o roja. Gracias al soporte universal, se puede usar perfectamente como luz frontal o trasera. Cinco funciones de luz diferentes para llegar a destino con seguridad. Incluye cable USB de carga.




Peso: 33 gr.

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185366	Combo B2R FRONT Y POST 9024	IPx4 Duración 3 hs



Led Lenser H14 R2

En el desarrollo de la Ledlenser H14R.2 se han tenido en cuenta las propuestas de usuarios y expertos. Así es como hemos conseguido un manejo sencillo mediante un interruptor giratorio muy cómodo, un cable de carga USB flexible y un tiempo de carga optimizado gracias a la batería adicional. El diseño completo y el impresionante flujo luminoso de hasta 850 lúmenes son de lo mejor que ofrecen las linternas frontales de Ledlenser.



Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 340 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185386	Linterna LED LENSER H14R2 7299R	1 x Li-Ion



SMART LIGHT TECHNOLOGY




RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser H14.2

Se trata de una de las linternas más potentes de la serie H. Gracias a un diseño mejorado, el nuevo modelo es ahora más ergonómico, duradero y cómodo. Además, mediante el nuevo concepto de interruptor, hemos logrado un manejo más funcional y más sencillo de las prácticas funciones de luz. El interruptor giratorio en el compartimento de las pilas permite ajustar cómodamente y sin escalonamientos la luminosidad y la frecuencia de la función intermitente.



Diámetro Cabezal: 37 mm
Peso: 340 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185325	Linterna LED LENSER H14.2	4 AA



SMART LIGHT TECHNOLOGY




RAPID FOCUS



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser H7.2

Sistema de enfoque avanzado. Más cómoda y segura para actividades al aire libre.



Diámetro Cabezal: 35 mm
Peso: 165 gr.

ARTICULO	MODELO
185327	Linterna LED LENSER Frontal H7.2 3 AAA 250 lumens



SMART LIGHT TECHNOLOGY



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser H7R.2

La LED LENSER® H7R es una de las linternas frontales recargables preferidas por los usuarios.



Diámetro Cabezal: 35 mm
Peso: 165 gr.

ARTICULO	MODELO
185385	Linterna LED LENSER Frontal H7R.2



SMART LIGHT TECHNOLOGY



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser SE05

LED: High End Power LED.
Pilas: 3 x AAA incluidas
Depósito de energía: 4,05 Wh



Diámetro Cabezal: 29 mm
Peso: 105 gr.

ARTICULO	MODELO
185347	Linterna LED LENSER Frontal SE05 GR 880127
185348	Linterna LED LENSER Frontal SE05 RO 880129



SMART LIGHT TECHNOLOGY



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser SE03

LED: High End Power LED.
Pilas: 3 x AAA incluidas.



Diámetro Cabezal: 29 mm
Peso: 105 gr.

ARTICULO	MODELO
185346	Linterna LED LENSER Frontal SE03 VDE 880126
185367	Linterna LED LENSER Frontal SE03 NRNJ 6104



SMART LIGHT TECHNOLOGY



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Led Lenser NEO

LED: High End Power LED.
Pilas: 3 x AAA incluidas

Diámetro Cabezal: 65 mm
Peso: 88 gr.



ARTICULO	MODELO
185358	Linterna LED LENSER Front NeoH4 BL880213
185359	Linterna LED LENSER Front NeoH4 GR880214
185360	Linterna LED LENSER Front NeoH4 OR880215
185361	Linterna LED LENSER Front NeoH4 OIN880216
185362	Linterna LED LENSER Front NeoH4 YEL880217



COLORES



SMART LIGHT TECHNOLOGY

Led Lenser Neo4

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia lumínica: MÁX. 240 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 30 m - MÍN. 10 m

Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 6 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 3 x Micro (AAA) 1.5V

Capacidad de la batería: Wh

Hermeticidad: IPX7

Resistencia al polvo: IP5X

Recargable: No



240 Lumens 30 m 40 h

Diámetro Cabezal: 70 mm

Peso: 100 gr.

ARTICULO	MODELO
185488	Linterna LED LENSER Neo4 Azul
185497	Linterna LED LENSER Neo4 Negra

Led Lenser Neo6R Recargable

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia lumínica: MÁX. 240 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 30 m - MÍN. 10 m

Duración lumínica MÁX. 40 h - MÍN. 6 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x Polymer 3.7V

Capacidad de la batería: 5.18 Wh

Hermeticidad: IPX7

Resistencia al polvo: IP5X

Recargable: Si



240 Lumens 30 m 40 h

Diámetro Cabezal: 70 mm

Peso: 95 gr.

ARTICULO	MODELO
185484	Linterna LED LENSER Neo4 Azul



Led Lenser MH6

La linterna frontal MH6 posee un led power junto con el sistema de enfoque avanzado y enfoque rápido nos proporciona un alcance de hasta 120 metros y una potencia máxima de 200 lúmenes.

También tiene un control de temperatura que permite al frontal no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable

200/20 Lumens

120/40mts

5/20 h

IPX6

Diámetro Cabezal: 29 mm

Peso: 93 gr.

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185398	Led Lenser MH6	3 AAA NI-MH incluidas



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

Led Lenser MH10

La Linterna frontal Led Lenser MH10 posee un led xtreme junto con el sistema de enfoque avanzado y rápido, nos proporciona un alcance de hasta 150 metros y una potencia máxima de 600 lúmenes.

También tiene un control de temperatura que permite a la linterna no sobrecalentarse, y utiliza una batería li-on litio recargable. Incluye cable USB

600/200/10 Lumens

150/100/20 mts

10/15/120 h

IPX4

Diámetro Cabezal: 36 mm

Peso: 158 gr.

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185396	Led Lenser MH10	Battery 18650 inc.



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS

2 Energy Modes
• Energy Saving
• Constant Current
3 Light Programs
• Easy Low
• Easy Power
• Signal
5 Light Functions

Led Lenser MH2

El frontal Led Lenser MH2 posee un led power junto con el sistema de enfoque avanzado y enfoque rápido nos proporciona un alcance de hasta 100 metros y una potencia máxima de 100 lúmenes.

Utiliza tres pilas AAA (alcalinas)

100/15 Lumens

100/30 mts

10/40 h

IPX4

Diámetro Cabezal: 29 mm

Peso: 105 gr.

ARTÍCULO	MODELO	OBSERVACIONES
185397	Led Lenser MH2	3 AAA incluidas



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



Led Lenser Frontal MH4

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia luminica: MÁX. 200 lm - MÍN. 20 lm

Haz de luz: MÁX. 130 m - MÍN. 40 m

Duración luminica MÁX. 35 h - MÍN. 4.5 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1XAA

AA Alkaline Battery

Hermeticidad: IP54

Resistencia al polvo: IP54

Recargable: No



200 Lumens 130 m 35 h

Diámetro Cabezal: 31 mm

Peso: 94 gr.



ARTICULO	MODELO
185487	Linterna LED LENSER MH4 Negra 5000952

Led Lenser Frontal MH8

LED

Configuración LED: 1 x Power LED

Potencia luminica: MÁX. 400 lm - MÍN. 200 lm

Haz de luz: MÁX. 180 m - MÍN. 40 m

Duración luminica MÁX. 60 h - MÍN. 7 h

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x Li-Ion Rechargeable

Hermeticidad: IP54

Resistencia al polvo: IP54

Recargable: Si

Tiempo de carga: 4.5 hs.

Cargador magnético flotante



600 Lumens 200 m 60 h

Diámetro Cabezal: 31 mm

Peso: 139 gr.



ARTICULO	MODELO
185485	Linterna LED LENSER MH8 Negro 500972
185486	Linterna LED LENSER MH8 Verde 500951



Linterna frontal LedLenser MH3

LED

Configuración LED: 1 x Power LED.

Potencia lumínica: MAX 200 lm - MIN 20 lm.

Haz de luz: MAX 130 m - MIN 40 m.

Duración lumínica: MAX 35 h - MIN 4.5 h.

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1x Mignon (AA) 15.V.

Hermeticidad: IP54.

Recargable: No.

200 Lumens **130** **35 h**

Diámetro Cabezal: 31 mm

Peso: 92 gr.

ARTICULO	MODELO
185494	LINTERNA FRONTAL "LED LENSER"



Linterna frontal LedLenser MH5

LED

Configuración LED: 1 x Power LED.

Potencia lumínica: MAX 400 lm - MIN 20 lm.

Haz de luz: MAX 180 m - MIN 40 m.

Duración lumínica: MAX 35 h - MIN 4 h.

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x Rechargeable Li-ion 14500

3.7V.

Hermeticidad: IP54.

Recargable: Si.

400 Lumens **180** **35 h**

Diámetro Cabezal: 31 mm

Peso: 92 gr.

ARTICULO	MODELO
185495	LINTERNA FRONTAL "LED LENSER" MH5



Linterna frontal LedLenser MH7

LED

Configuración LED: 1 x Xtreme LED.

Potencia lumínica: MAX 600 lm - MIN 20 lm.

Haz de luz: MAX 200 m - MIN 20 m.

Duración lumínica: MAX 60 h - MIN 7 h.

BATERIA Y CARCASA

Batería: 1 x Rechargeable Li-ion (2x) 14500 Battery

Pack 3.7V

Hermeticidad: IP54.

600 Lumens **200** **60 h**

Diámetro Cabezal: 31 mm

Peso: 139 gr.

ARTICULO	MODELO
185496	LINTERNA FRONTAL "LED LENSER" MH7



Linterna frontal LedLenser Core H15R

El H15R Core combina una salida de luz y una capacidad de enfoque excepcionales.

La duración prolongada está garantizada gracias a su potente batería extraíble con un práctico sistema de carga magnética.

El interruptor de rueda en el cabezal de la lámpara, facilita la operación y el control de brillo, mientras que el cabezal de la lámpara gira sin problemas que pueda dirigir la luz rápidamente hacia donde más la necesita.

Y está bien protegida del polvo y el agua, lo que hace que la H15R Core sea la elección perfecta para usuarios exigentes.

Para uso general, profesional, bricolaje, entretenimiento y outdoor.

 **2500 Lumens** **Carga Magnética**

 **250/20 m**  **5/80 h**  **IPX 6.7**

Diámetro Cabezal: 47 mm

Peso: 380 gr.

ARTICULO	MODELO
185528	Linterna Frontal Core H15R Black



Linterna frontal LedLenser Core H5R

El H5R es una linterna frontal compacta y potente que es una solución de iluminación portátil, práctica e impermeable.

Práctica y versátil, gracias al sistema de enfoque avanzado patentado por Ledlenser, la atenuación continua y la rotación del cabezal de la lámpara de 160 grados.

La H5R Core se puede cargar fácilmente mediante el sistema de carga magnética y cuenta con un indicador de estado de la batería para que sepa cuando volver a encenderlo.

 **500 Lumens** **Carga Magnética**

 **200/30 m**  **2/50 h**  **IPX 6.7**

Diámetro Cabezal: 32 mm

Peso: 167 gr.

ARTICULO	MODELO
185524	Linterna Frontal Core H5R 502121



INDUSTRIALES

Led Lenser I9R

La linterna líder en performance de la línea industrial.
Posee base de carga con transformador 220 volts
Indicador de carga completa.
Grip antideslizante.

 **400/40 Lumens**  **260/80 m**
 **3/20 h**



Longitud (desfocalizado): 160 mm / Diámetro Cabezal: 39 mm
Peso: 255 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185376	Linterna LED LENSER I9R 5609R	1 NIMH incluida



**RAPID
FOCUS**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

Led Lenser I7R

Para el trabajador intensivo.
Posee base de carga de conexión, pto USB.
Indicador de carga completa.
Grip antideslizante

 **220/25 Lumens**  **180/60 m**
 **4/30 h**  **IPX4**



Longitud (desfocalizado): 130 mm
Peso: 175 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185374	Linterna LED LENSER I7R 550R	4 x AAA recargables incluidas



**RAPID
FOCUS**



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**

Led Lenser I6R

Posee base de carga con conexión pto USB con indicador
de carga completa. Gris antideslizante

 **120/10 Lumens**  **130/30 m**
 **4/25 h**  **IPX4**



Longitud (desfocalizado): 170 mm
Peso: 82 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185375	Linterna LED LENSER I6R 5606R	3 x AAA NIMH



**ADVANCED
FOCUS SYSTEM**



**RAPID
FOCUS**

Led Lenser IXEO 19R

Increíble y poderosa linterna de cabeza recargable.
Ideal para entornos exigentes.
Powered by 1 x Lithium - ion battery pack incluida.
Banda siliconada.
Su pack de batería funciona además como cargador USB.
Incluye fuente de carga 220 V.
Incluye bolso de transporte y anclajes para casco.

2000/200 Lumens

300/100 m

4/20 hs

Diámetro Cabezal: 2 x 38.3 mm
Peso: 478 gr.



ARTICULO	MODELO
185372	Linterna industrial LED LENSER IXEO 19R



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



X-LENS
TECHNOLOGY

Led Lenser Frontal IH6

Linterna frontal LedLenser iH6.
Nueva gama industrial para uso profesional.
Alcance hasta 120 metros.
Flujo luminoso 200 lúmens.
Cable UDB para carga.
Banda siliconada para mejor agarre en el casco

200/5 Lumens 120/20 m

2/40 hs

Diámetro Cabezal: 28 mm
Peso: 132 gr.



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185368	Linterna LED LENSER IH6	3xAAA incluidas

Led Lenser Frontal IH6R

Lo mejor del modelo IH6 pero recargable!

200/120 Lumens

120/20 m

2/40 hs

Diámetro Cabezal: 28 mm
Peso: 132 gr.



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185369	Linterna LED LENSER IH6R	3x NIMH incluidas



Led Lenser ISE05R

Linterna de alta performance recargable.
Banda siliconada.
Montaje para casco con correas elásticas reflectivas.

 180/2 Lumens  120/40 m

 10/50 h

Diámetro Cabezal: 29 mm
Peso: 93 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185371	Linterna LED LENSER ISE05R	3AAA NI-MH



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



Led Lenser ISE03

Linterna de alta performance recargable.
Banda siliconada.

 100/15 Lumens  100/30 m

 10/40 hs

Diámetro Cabezal: 29 mm
Peso: 105 gr.

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185370	Linterna industrial LED LENSER ISE03	3 x AAA incluidas



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



ACCESORIOS

Led Lenser Montaje para caños tubular

ARTICULO	MODELO
185390	Montaje Led Lenser para Caños Tubular Rotat 1"

Led Lenser Montaje Rotativo

ARTICULO	MODELO
185391	Montaje Led Lenser Rotativo



185390



185391

Led Lenser Contacto Remoto

El contacto remoto es ideal para encender la luz sin sonido y en cortas distancias.
Basta con sustituir el tornillo de cierre con el disparador remoto para operar.
Para modelos: T7 / P7.

ARTICULO	MODELO
185342	Contacto remoto LED LENSER 880074 p/ T7
185479	INTERRUP.REMOT" LED LENSER" P7.2/P7QC 0361



Led Lenser EX4

LED
Configuración LED: 1 x Power LED
Potencia luminica: MÁX. 50 lm
Haz de luz: MÁX. 35 m
Duración luminica: MÁX. 7 h

BATERIA Y CARCASA
Batería: 2 x AAA Alkaline Batterie
Hermeticidad: IPX6
Resistencia al polvo: IP66
Recargable: No

 **50 Lumens**  **35 m**  **7 h**

Longitud (desfocalizado): 137 mm / Diámetro Cabezal: 25 mm
Peso: 85 gr.

ARTICULO	MODELO
185490	Linterna LED LENSER EX4 Amarilla 500682



CERTIFICACION

Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

Led Lenser EX7

LED
Configuración LED: 1 x Power LED
Potencia luminica: MÁX. 200 lm - MÍN. 60 lm
Haz de luz: MÁX. 120 m - MÍN. 70 m
Duración luminica MÁX. 45 h - MÍN. 16 h

BATERIA Y CARCASA
Batería: 3 x AA Alkaline Batteries
Hermeticidad: IPX6
Resistencia al polvo: IP66
Recargable: No
Con Clip

 **200 Lumens**  **120 m**  **45 h**

Longitud (desfocalizado): 165 mm / Diámetro Cabezal: 50 mm
Peso: 225 gr.

ARTICULO	MODELO
185491	Linterna LED LENSER EX7 Amarilla 500836



CERTIFICACION

Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

Led Lenser EXH8

LED
Configuración LED: 1 x Power LED
Potencia luminica: MÁX. 180 lm - MÍN. 50 lm
Haz de luz: MÁX. 120 m - MÍN. 65 m
Duración luminica MÁX. 40 h - MÍN. 15 h

BATERIA Y CARCASA
Batería: 3 x AA Alkaline Batteries
Hermeticidad: IPX6
Resistencia al polvo: IP66
Recargable: No

 **180 Lumens**  **120 m**  **40 h**

Diámetro Cabezal: 50 mm
Peso: 330 gr.

ARTICULO	MODELO
185489	Linterna LED LENSER EXH8 Amarilla 501017




CERTIFICACION

Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

Led Lenser Cable USB H7R

Cable USB para repuesto de modelos recargables.



ARTICULO MODELO

185340 Cable USB LED LENSER 880084

Led Lenser Filter Set

Una gran combinación, protector de lente y filtro de color. Basta con colocar el filtro en la parte frontal de la cubierta para obtener los colores de luz diferentes y asegurar su luz contra deslizamientos.

Para modelos: M14 / P14 / M7R / M7 / MT7 / P7 / T7 / L7 / H14R / H14



ARTICULO MODELO

185341 Filter Set Led Lenser p/L7-H14

Led Lenser Baterías Recargables

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185470	Pila Li-Ion para M7R-F1R-MH10-MT10-M7R	18650
185472	Pila Li-Ion para P5R	14500
185473	Pila Li-Ion para H14R.2 2X1 CR18650	Battery Pack
185474	3x32700 battery pack (X21R)	Battery Pack
185477	Bateria Mod. MT10 / MH10 / H8R / F1R / P7R / M7R	Blister 1 unidad
185478	Bateria "LED LENSER" REC.i9RI 500859	Blister 1 unidad

La presente imagen es ilustrativa y puede variar de acuerdo al modelo



Led Lenser Pila 3AAA Ni-MH

ARTICULO	MODELO	OBSERVACIONES
185471	Pila 3aaa NI-MH	SEO7R-MH6-ISEO 5R

Led Lenser Display

ARTICULO MODELO

185344 Display Led Lenser single light 950307
185345 Display Led Lenser single light 950306

*Linterna NO INCLUIDA



Led Lenser Cono para Señales

ARTICULO MODELO

185476 Cono para Señales Led Lenser P7.2

*Linterna NO INCLUIDA



Cargador Bateria 18650

El cargador de batería USB Led Lenser ZLLL0355L0 F1R es un cargador de repuesto o de reemplazo, que se adapta a la linterna recargable Led Lenser modelo F1R.

Portátil y de tamaño compacto, el cargador de batería USB F1R le permite con confianza cargar su antorcha recargable Led Lenser F1R usando una computadora portátil mientras está dentro o fuera de la oficina. También es compatible con el adaptador de cargador de coche Led Lenser ZL0380 12V que también se vende en nuestra tienda



ARTICULO	MODELO
185492	Cargador LED LENSER F1R 1860 Negro 0355

Cable Remoto para MT10

Este interruptor remoto te permite encender tu Ledlenser a distancia, silenciosamente, sin temblores ni tambaleos.

Además es especialmente flexible: su cable en espiral ofrece un alcance extra sin que se anude. El interruptor doble te permite elegir si quieres que la linterna se mantenga encendida o si solo quieres que ilumine mientras pulsas el botón.



ARTICULO	MODELO
185493	Cable remoto P/MT10 501024

Porta Linterna Magnético para MT10 y MT14



ARTICULO	MODELO
185482	Porta Linterna Magnético 501033

Interruptor remoto Ledlenser Tipo E



ARTICULO	MODELO
185529	Interruptor remoto Tipo E 501025



Spinit Mega Charger 3 Watt Led

- LED 3 Watt.
- Recargables 220V.
- Duración 100.000hs.
- 300 metros de alcance.
- Foco regulable.
- Aluminio mecanizado extra duración.
- Resistente al agua y a los golpes.
- Incluye batería recargable.



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK
185128	Linterna Spinit Recargable w 3 Watt LED	10
185129	Bateria Spinit Recargable 13801 3 Watt LED	10

Spinit Metal Pro Negra

- Cuerpo metálico.
- 200 Metros de alcance.
- Espejo combinado.
- Cabezal y foco ajustable.
- Led de 3 wats americano.
- Super bajo consumo.
- Interruptor sellado.



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA	
185030	Linterna Spinit METAL PRO 2D Negra	24	12	Longitud: 260 mm / Peso: 520 gr.
185031	Linterna Spinit METAL PRO 3D Negra	24	12	Longitud: 300 mm / Peso: 550 gr.
185032	Linterna Spinit METAL PRO 4D Negra	24	12	Longitud: 370 mm / Peso: 570 gr.

Spinit Metal Pro Peltre

- Cuerpo metálico.
- 200 Metros de alcance.
- Espejo combinado.
- Cabezal y foco ajustable.
- Led de 3 wats americano.
- Super bajo consumo.
- Interruptor sellado.



185034



185033

ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA	
185033	Linterna Spinit METAL PRO 2D Peltre	24	12	Longitud: 260 mm / Peso: 520 gr.
185034	Linterna Spinit METAL PRO 3D Peltre	24	12	Longitud: 300 mm / Peso: 550 gr.

Spinit Mega 119

- 19 Multi LEDS.
- Cuerpo de Aluminio maquinado.
- 3 pilas AAA.
- Incluye correa.
- Presentación en blister.
- Longitud: 140 mm.

ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185028	Linterna Spinit Mega 119 3AAA	100	10

Spinit Metal 401 Plus

- LED 1 Watt.
- 60 Lumens.
- Cuerpo metálico.
- 3 pilas AAA.
- Estuche de presentación.
- Longitud: 145 mm.



ARTICULO	DESCRIPCION	CAJA
185155	Linterna Spinit Mega 401 Plus 3AAA GRIS	5
185160	Linterna Spinit Mega 401 Plus 3AAA NEGRA	5

Spinit Mega 201-W

- Micro LED de Alta potencia.
- Cuerpo de aluminio.
- 3 Pilas AAA.
- Estuche de presentación.
- Longitud: 145 mm.



ARTICULO	DESCRIPCION	CAJA
185016	Linterna Spinit Mega 201-W Negra	5
185019	Linterna Spinit Mega 201-W Peltre	5

Spinit Mega 101-W

- Micro LED de Alta potencia.
- Cuerpo de aluminio.
- 3 Pilas AAA.
- Estuche de presentación.
- Longitud: 110 mm.



ARTICULO	DESCRIPCION	CAJA
185015	Linterna Spinit Mega 101-W Plata	5
185018	Linterna Spinit Mega 101-W Negra	5

Spinit Mega 301-W

- LED 1watt.
- Duración 100.000hs.
- Cuerpo metálico, estanco.
- Bajo consumo.
- Incluye clip removible.
- 1 Pila AA (modo compacto).
- 2 Pilas AA (modo normal).
- Estuche de presentación.



ARTICULO	DESCRIPCION	CAJA
185017	Linterna Spinit Mega 301-W	5





Spinit Mega Zoom

- 250 LUMENS.
- LED Y19 CREE.
- 3 pilas AAA (no incluidas).
- Cuerpo de Duraluminio color negro.
- Longitud: 107 mm.

RESISTENTE
A LOS GOLPESRESISTENTE
AL AGUACUERPO DE
DURALUMINIOHAZ DE LUZ
CONCENTRADO**ARTICULO MODELO**

185161 Linterna SPiNiT Mega Zoom 250

 **250**
LUMENS 3 X
AAA
(NO INCLUIDAS)LED Y19
CREE

Spinit Mega Spot 300

- 300 LUMENS.
- LED XP-G CREE.
- 3 pilas AAA (no incluidas).
- Cuerpo de Duraluminio color negro.
- Modos: Luz Alta / Baja / Strobe.
- Longitud: 107 mm.

RESISTENTE
A LOS GOLPESRESISTENTE
AL AGUACUERPO DE
DURALUMINIOHAZ DE LUZ
CONCENTRADO**ARTICULO MODELO**

185164 Linterna SPiNiT Mega Spot 300

 **300**
LUMENS 3 X
AAA
(NO INCLUIDAS)LED XP-G
CREE

Spinit Pointmax 2D

- 350 LUMENS.
- LED XP-G CREE.
- 2 pilas DD (no incluidas).
- Cuerpo de aluminio color negro.
- Longitud: 260 mm.

RESISTENTE
A LOS GOLPESRESISTENTE
AL AGUACUERPO DE
DURALUMINIOHAZ DE LUZ
CONCENTRADO**ARTICULO MODELO**

185162 Linterna SPiNiT PointMax 2D

 **350**
LUMENS 2X
TIPO D
(NO INCLUIDAS)LED XP-G
CREE

Spinit Pointmax 3D

- 400 LUMENS.
- LED XP-G CREE.
- 3 pilas DD (no incluidas).
- Cuerpo de aluminio color negro.
- Longitud: 314 mm.

RESISTENTE
A LOS GOLPESRESISTENTE
AL AGUACUERPO DE
DURALUMINIOHAZ DE LUZ
CONCENTRADO**ARTICULO MODELO**

185163 Linterna SPiNiT PointMax 3D

 **400**
LUMENS 3X
TIPO D
(NO INCLUIDAS)LED XP-G
CREE



Linterna Spinit Lumitron 990R Recargable

- Recargable Multi Propósito de Alto Rendimiento.
- Potencia Máxima 990 LUMENS.
- Duración Aproximada 4 hs. en Alta.
- Switch Programable con 8 Tipos de Iluminación.
- Construida en Aluminio Aeronáutico Adonizado Grado III.
- LED Japonés Nichia 219D / 50.000 hs. de vida util.
- Temperatura de color 5000 K.
- Batería Recargable 18650 / 2600mAh Micro USB.
- Protección anti polaridad, previene cualquier tipo de error al colocar la batería.
- Impermeabilidad Grado IPX8.
- Diseño compacto y ligero.
- Largo Total 99 mm.
- Peso 50 gr.

STANDARD	MOON MODE	STROBO	SOSF	ARO
	0.5L	990L	990L	50L
	350 hs			
	170 mts. (Máx. distancia del haz)			
	7300 Cd (Máx. Intensidad)			
	1 mt. (Resistencia Impacto)			
	IPX 8 (Grado Impermeabilidad)			
PESO	50 gr. (Sin Batería)			
MEDIDAS	φ 25.4 x φ 25.4 x 99 mm.			

STANDARD	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ULTRA BAJO
	990L	320L	160L	50L	10L
	4hs	4.5hs	10hs	22hs	150hs

ARTICULO MODELO

185020 LINTERNA SPINIT LUMITRON 990R



LUMITRON
990R



990
LUMENS



BATERIA
RECARGABLE
18650 (INCLUIDA)

IPX 8

Linterna Spinit PointMax 600R Recargable

- Linterna de Alto Rendimiento.
- Recargable USB con indicador de carga.
- Cuerpo de Aluminio torneado.
- Diseño compacto y liviano.
- Resistente al agua y a los golpes.
- Destino: Uso General / Táctico.
- Led de HP50 / 10000 Hs de duración.
- Potencia Máxima: 600 L.
- Funciones: Alta- Media - Baja - Estrobo - SOS.
- Off: Presionando 3 segundos.
- Batería: Li- ion 18650 - 3.7v.
- Duración estimada 3 hs.
- Medida: 152 x 38 mm.
- Peso: 135 grs.



HAZ DE LUZ
CONCENTRADO



CUERPO DE
DURALUMINIO



RESISTENTE
AL AGUA



RESISTENTE
A LOS GOLPES



POINTMAX600R

600
LUMENS



BATERIA
RECARGABLE
18650 (INCLUIDA)

ARTICULO MODELO

185167 LINTERNA SPINIT POINTMAX 600R

Linterna Spinit PointMax 400R DUO

- Linterna de Alto Rendimiento.
- Recargable USB con indicador de carga.
- Cuerpo de Aluminio torneado.
- Diseño compacto y liviano.
- Destino: Uso General / Táctico.
- Resistente a la lluvia y a los golpes.
- Led de gran poder y 10000 Hs de duración.
- Potencia Máxima: 400 L.
- Zoom Óptico girando el cabezal.
- Correa de seguridad.
- Doble Botón de Contacto:
 - 1 Booster On - Off.
 - 2 Clásico Con - Alta - Baja - Estrobo - Off.
- Sistema Duo: 1 - Batería Recargable Li- ion 18650 - 3.7v.2
- Adaptador de 3 baterías AAA.
- Duración estimada 3 horas.
- Medida: 167 x 35 mm.
- Peso: 150 grs.



ARTÍCULO MODELO

185166 LINTERNA SPINIT POINTMAX 400R DUO



POINTMAX
400R DUO

400
LUMENS

USB **BATERIA RECARGABLE 18650 (INCLUIDA)** **3 X AAA**

Linterna Spinit PointMax 200R Recargable

- Linterna de Alto Rendimiento.
- Recargable USB con indicador de carga.
- Cuerpo de Aluminio torneado.
- Diseño compacto y liviano.
- Destino: Portátil uso general.
- Resistente al agua y a los golpes.
- Led de gran poder y 10000 Hs de duración.
- Potencia Máxima: 200 LUMENS.
- Zoom Óptico.
- Clip de sujeción.
- Funciones: Alta - Baja - Estrobo - Off.
- Batería: Li- ion 18650 - 3.7v
- Duración estimada 3hs.
- Medida: 122 x 25 mm.
- Peso: 120 grs.



ARTÍCULO MODELO

185165 LINTERNA SPINIT POINTMAX 200R



POINTMAX200R

200
LUMENS

USB **BATERIA RECARGABLE 18650 (INCLUIDA)**

Batería Spinit Recargable 18650

- Batería Recargable 18650.
- 2800mAh 3.7V 8.88Wh.

ARTÍCULO MODELO

185168 BATERIA SPINIT RECARGABLE 18650



Spinit Waterproof 3

- Linternas Estanco.
- 3 LED de Larga duración y consumo.
- Resistente al agua y a los golpes.
- Interruptor sellado.
- Revestida en goma.
- Correa de seguridad.
- Presentación en blister.

Autonomía:

Modelo 2AA - 12hs.

Modelo 2D - 30hs


Modelo 3D - 50hs.



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185108	Linterna Spinit Waterproof 3 LED 2AA	48	12
185109	Linterna Spinit Waterproof 3 LED 2D	48	12
185110	Linterna Spinit Waterproof 3 LED 3D	48	12

Spinit Auto 100L

- LED 1 Watt Cree.
- 100 Lumens.
- Recargables 12V directos.
- Se conecta al encendedor del auto.
- 4hs de recarga, rinden 2hs continuas.
- Adaptador a 12V incorporado.
- Aluminio mecanizado.
- Tapa trasera con brújula.
- Longitud: 164 mm



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK
185027	Linterna Spinit Auto 100L	25

Spinit Metal Lux 4

- 4 LED de Bajo consumo.
- Cuerpo de aluminio.
- 2 pilas AA.
- Estuche de presentación.
- Longitud: 147 mm.



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185026	Linterna Spinit Metal Lux 4 Dorada	100	25
185029	Linterna Spinit Metal Lux 4 Plata	100	25

Spinit Mega 103W+

- Cree LED 3 Watt.
- 120 Lumens.
- 2 pilas AA.
- Cuerpo metálico.
- Estuche de presentación.



ARTICULO	DESCRIPCION	CAJA
185156	Linterna Spinit Mega 103W+ 2AA	5

Spinit Metal Basic

- Cuerpo metálico.
- Cabezal y foco ajustable.
- Lámpara de Krypton.
- Interruptor sellado.
- Longitud: 150 mm.



ARTICULO	DESCRIPCION	PACK	CAJA
185134	Lint Spinit Metal Basic 2AA Negra c/funda	24	12
185207	Lámpara Spinit Metal Basic AA	24	12

Spinit Mega 0.5W

- Micro LED de alta potencia
- Pila1 AAA (No incluye pilas).
- Cuerpo de aluminio color negro y plata.
- Estuche de presentación.
- Longitud: 70 mm.



ARTICULO	MODELO
185011	Linterna SPiNiT Mega 05. Led Silver
185012	Linterna SPiNiT Mega 05. Led Black

Spinit Unique

- Rompecristales.
- Incluye correa.
- 1 pila AA.
- Cuerpo de aluminio negro y azul.
- Estuche de presentación.
- Longitud: 90 mm.



ARTICULO	DESCRIPCION	CAJA
185157	Linterna Spinit Unique AA Negra	300
185158	Linterna Spirit Unique AA Azul	500
185159	Linterna Spirit Unique AA Roja	300

Spinit PFull-Led 2+1

- LED 100.000hs de duración.
- 2x Super LED Blanco.
- 1x Super LED Rojo.
- Diseño ergonómico.
- Ajustable 170°.
- 3 pilas AAA (no incluidas)



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185122	Linterna Spinit Frontal Pfull-Led 2+1	100	10

Spinit Led 8+2

- 8 LEDs blancos, opción 2 rojos.
- Correa ajustable a la cabeza.
- Diseño ergonómico.
- 3 pilas AAA (no incluidas)



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185138	Linterna Spinit Frontal LED 8+2	100	10

Spinit Mega 7 Led

- LED 100.000hs de duración.
- Luz ultra brillante.
- 1 LED - 200hs.
- 3 LED - 80hs.
- 7 LED - 20hs.
- Diseño ergonómico.
- Correa ajustable.
- Inclinación ajustable.
- 3 pilas AA (no incluidas)



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185124	Linterna Spinit Frontal 7 LED	48	6

Spinit 8 Power Led

- LED 100hs de duración.
- 3 Modos, 1 LED Nichia White.
- 2 LEDs rojos y Flashing.
- 3 pilas AAA (no incluidas)



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185131	Linterna Spinit Frontal 8 LED	48	6

Spinit 3 en 1

- LED Rojo.
- Doble LED Blanco.
- Spot.
- LED 100.000hs de duración.
- Interruptor ajustable rotativo.
- Krypton de media distancia.
- Diseño ergonómico.
- Correa ajustable.
- Inclinación ajustable.
- 3 pilas AAA (no incluidas)
- Resistente al agua.



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185125	Linterna Spinit Frontal 3+1 LED	48	6

Spinit W3.120 Pro

- LED 3W Cree
- 120 Lumens.
- Modelo profesional de largo alcance.
- Cuerpo de aluminio
- 3 pilas AAA (no incluidas)



ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185139	Linterna Spinit Frontal MegaPro 120-3W	100	5

Spinit 3 Xenon Led + 1

- LED 100.000hs de duración.
- 3 LEDs.
- 3 Modos, 1 LED, 3 LEDs y lámpara de Xenon.
- Bombilla de Xenon super brillante.
- 3 pilas AAA (no incluidas)

ARTICULO	DESCRIPCION	MASTER PACK	CAJA
185123	Linterna Spinit 3 Xenon LED +1	48	6



Spinit Fungus TW3 CL 224

- Tubo fluorescente 3W
- Durable, práctico y portátil.
- Tubo fluorescente para ahorro de energía.
- Ideal para colgar en un árbol o en una carpa.
- Resistente al agua.
- 4 pilas AA (no incluidas)

ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185142	Farol Spinit Fungus TW3 CL 224	20u



Spinit Multiled 20 CL 233

- Tubo fluorescente 3W
- Durable, práctico y portátil.
- Tubo fluorescente para ahorro de energía.
- Ideal para colgar en un árbol o en una carpa.
- Resistente al agua.
- 4 pilas AA (no incluidas)

ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185143	Farol Spinit Multiled 20 CL 233	6u



Spinit Classic TW7 CL 206

- Tubo fluorescente 7W
- Durable, práctico y portátil.
- Tubo fluorescente de super bajo consumo.
- Brújula en la parte superior.
- Gancho colgante
- Manija de transporte
- 4 pilas D (no incluidas)

ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185140	Farol Spinit Classic TW7 CL 206	8u



Spinit Multi Power

- 20 LED de 100.000 horas de duración.
- Durable, práctico, compacto, liviano y portátil.
- Batería recargable por cargador para auto, cargador 220 V, recarga manual a manivela.
- Iluminador de 15 led 6V/0.3A.
- Manija extensible, brújula.
- Bajo condiciones normales, girar manivela 2 minutos, puede generar luz durante 30 minutos.
- 4 pilas D (no incluidas)

ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185130	Farol Spinit MultiPower 15 L	10u



Spinit Ultra Led 640

- Liviano, compacto, práctico para llevar y guardar.
- Led de ultra bajo consumo.
- Posee brújula en la parte superior.
- Gancho colgante.
- Indicador de carga / descarga.
- Cargador para auto.
- Resistente al agua.
- Batería sellada recargable FM 640A/6V-4AH.

ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185145	Farol Spinit Ultra Led 640	4u



Spinit Micro Led 16L

- 16 LEDS super brillantes.
- Cuerpo de aluminio.
- Potencia 60 lumens.
- Duración aprox. 10 hs.
- 3 pilas AA no incluidas.
- Presentación en blister.
- Altura: 17.5 cm.



ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185151	Farol Spinit Micro Led 16L	12u

Spinit Mini Portable

- 5 LEDS con difusor.
- 2 Potencias.
- Cuerpo de aluminio.
- 3 pilas AA no incluidas.
- Presentación en caja.
- Altura: 13 cm.
- Diámetro: 4 cm.



ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185149	Farol Spinit Mini Portable	25u

SPiNiT

ILUMINA TU IMAGINACIÓN



Spinit Super Spot 1.000.000

- 1.000.000 Candle Power.
- Lámpara halógena de 55. 12 volt.
- Adaptador para encendedor.
- Ideal para camping, náutica, seguridad.



ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185144	Farol Spinit Super Spot 1.000.000	10u

Spinit Super Spot 2.000.000

- 2.000.000 Candle Power.
- Lámpara halógena de 110. 12 volt.
- Adaptador para encendedor.
- Ideal para camping, náutica, seguridad.



ARTICULO	MODELO	MASTER PACK
185147	Farol Spinit Super Spot 2.000.000	10u

Farol Buffalo River

Reflector Buffalo River Halogen 100 watts.
Largo alcance y poder.
Lampara Halogena superpoderosa de 100 Watts.
Funcionamiento 12 volt.
Cable espiral con adaptador para encendedor.
Alcance hasta 300 mts.
Foco regulable.
Variador de intensidad.
Tecla de encendido con bloqueo.
Reflector de 175 mm.
Armazon de ABS livano.
Ideal para camping, caza, náutica, seguridad.

240 MM



Art.152596



175 MM

Art. 152597

ARTICULO	MODELO
152596	Farol Buffalo River Hal 12V BRHL240N100W
152597	Farol Buffalo River Hal 12V BRHL175N100W



Doite Rigel



LED Cree1 Blanco XP-E.
Tamaño: 33mm x 158mm.
Correa para portar.
Peso: 195gr. con pilas.
3 pilas AAA.

LIGHT BY
CREE LEDs



ARTÍCULO MODELO

183343 Linterna Doite Rigel M.4731



Doite Focus 210+

Potencia: 210 Lumens.
3 x LED Luxeon Rebel.
5 Modos de funcionamiento: High – Roja – Verde – Low - Flashing
Alcance: 64 mts.
Peso: 118 gr.
Autonomía: 6,5 hrs Alta – 15 hrs Baja.
Foco Control.
Colores: Rojo – Azul.
2 pilas AA.


LIGHT BY
LUXEON



Rojo/Red



Azul/Blue



ARTÍCULO MODELO

183328 Linterna Doite Focus 210+ M.4601

Doite Onice

Control de foco para LED blanco.

Botones separados para cambiar desde LED blanco a LED de colores. 05mm

LEDs 100hrs. Azul o Verde. 50 hrs. Rojo. 100hrs. Rojo intermitente

Ampolleta: 1 x LED Blanco XP-E (Q4). Resistente al agua.

Duración de pilas: 10hrs.- 100% Alta. Max. potencia 4hrs. 20hrs.- 50% Baja 30hrs.- Intermitente.

LED Blanco hasta 125 Lumens. LED Azul-Verde hasta 1.8 Lumens. 2 LED Rojo hasta 3.6 Lumens.



3 pilas AAA.

LIGHT BY
CREE
LEDs

96gr

ARTICULO MODELO

183368 Linterna Doite Frontal Onice M4686



Doite Focus +100

3 LED con 5 modos de funcionamiento, hasta 100 Lumens.

Control de foco para LED blanco. Botones separados para cambiar desde LED blanco a LED de colores.

Resistente al agua.

Duración de pilas: 6hrs.

10 Lumens en Máxima potencia, 40hrs.

Peso: 118g con baterías. - 3 Lumens en Mínima potencia


2 pilas AA.

LIGHT BY
CREE
LEDs

118gr

ARTICULO MODELO

183326 Linterna Doite Frontal Focus +100 M4697



Doite Canopus

LED 100.000hs de duración.

LED Nichia White.

Bajo consumo de baterías.

Correas ajustables.


Peso: 80gr.

3 pilas AAA.

GENUINE
NICHIA
LED

ARTICULO MODELO

183381 Linterna Doite Frontal Canopus M4650






Doite H/L Literay

LED Nichia White.
5 LED con 4 modos de funcionamiento.
Hasta 40 Lumens.
Resistente a la lluvia. Liviano y compacto.
Duración de pilas
11hrs.- 40 Lumens en Máx. potencia.
110hrs.- 9 Lumens en Min. potencia.
Peso: 66g con baterías
2 pilas AAA.



ARTICULO MODELO

183327 Linterna Doite Frontal H/L Literay M4711




Doite H/L Ara

Luz LED Dual.
0.5 Nichia LED Blanco.
Max. 25 Lumens.
LED Roja para visión nocturna.
LED Roja modo intermitente.
Liviano y compacto.
Resistente al agua.
1 pila AA.



ARTICULO MODELO

183365 Linterna Doite Frontal H/L Ara M4694




Doite H/L Scutum

LED Nichia de 0.5 W.
Hasta 26 lumens de potencia.
LEDs rojos para visión nocturna.
2 botones permiten la operación independiente de LED blanco y rojos.
Multifuncional, como linterna de cabeza o de clip.
Ajustable a diferentes ángulos.
Resistente al agua.



ARTICULO MODELO

183369 Linterna Doite Frontal H/L Scutum M4693




Doite H/L Venus

LED Xenon.
26 Lumens.
1 LED extra blanco, 3.5 Lumens
LEDs rojos, 2 Lumens, flashing.
3 pilas AAA, no incluidas.
Duración de la pila: Xenon 2hs, LED 100hs.
Resistente al agua.
3 pilas AAA.



ARTICULO MODELO

183347 Linterna Doite Frontal H/L Venus M4672




Doite Frontal Focus Plus

LED Nichia White, hasta 20 lumens.
LEDs de color rojo y verde.
Control de foco para LED blanco.
Botones separados para cambiar desde LED blanco a LED de colores.
Resistente al agua.
2 pilas AAA.



ARTICULO MODELO

183370 Linterna Doite Frontal Focus Plus M4693




Doite Auro

LED 0.5W extra blanca.
20 Lumens.
Luz intermitente para emergencias.
Inclinación ajustable.
Luz trasera roja de seguridad.
Correas ajustables.
3 pilas AAA.



ARTICULO MODELO

183393 Linterna Doite Frontal Auro M4661





Doite H/L Pluton

1 LED.
18 Lumens.
Correas ajustables.
Duración de la pila:
100% 33hs,
Flashing 70hs.
1 pila1 AA.



ARTICULO MODELO

183394 Linterna Doite Frontal H/L Pluton M4662




18
LUMENS

ALTA/HIGH
10
HR

AA
Incluidas/includes

SUAVE/LOW
33
HR

26m



Doite H/L Estela

3 LEDs.
18 Lumens.
3 Modos.
1 LED Nichia white.
2 LEDs rojos y flashing.
Duración de pilas: 100hs
3 pilas AAA.



ARTICULO MODELO

183346 Linterna Doite Frontal H/L Estela M4670




18
LUMENS

ALTA/HIGH
25
HR

AAA
Incluidas/includes

SUAVE/LOW
100
HR

23m



Doite H/L Mini Active

LED ultra brillante.
9 Lumens.
Lente amplificador.
Puede ser usado como clip.
2 pilas Lithium Cell CR2016.



ARTICULO MODELO

183387 Linterna Doite Frontal H/L Mini Active M4658



9
LUMENS

ALTA/HIGH
2
HR

2x
CR2016 (3V)
Incluidas/includes

SUAVE/LOW
16
HR

15m



Linterna frontal Doite Starlight

Luxeon TX LED blanco - Hasta 240 lúmenes
Luz adicional Nichia Wide Beam de 5 mm para visión cercana.
Operación multimodo: modos manuales, modo sensor de luz.
Diseño delgado y compacto, con un peso de 96 g.
Opera con baterías AAA x 3.
Ángulo de proyección libre.
Resistente al agua.



ARTICULO	MODELO
183374	Linterna Frontal Doite Starlight 4748

Linterna frontal Doite Glow Cob

La tira COB LED brinda una iluminación de 180 ° + Ultra-Wide
Tiras de luz de doble color: blanco y rojo.
Haz blanco: hasta 450 lúmenes. 2 interruptores separados para la operación fácil de las tiras blancas y rojas. 6 modos de iluminación satisfacen diferentes necesidades de iluminación.
White Beam (luz blanca) - ALTO, MED, BAJO Y INTERMITENTE
Red Beam (Luz roja) - ON y FLASH
2m a prueba de caídas.
IP64 a prueba de polvo y resistente al agua.



ARTICULO	MODELO
183375	Linterna Frontal Doite Glow Cob 4746

Linterna frontal Doite Power Max

XP-L Cree LED blanco - Hasta 580 lúmenes
Haz ajustable (Spot-to-Flood) al girar el anillo de la lente.
5 modos de iluminación. Paquete de baterías recargables de polímero de litio [Incluido] o con baterías alcalinas tamaño AAA de 3 piezas [No incluidas]. Enchufe directo para recargar el paquete de batería por Micro USB. Indicador LED.
La protección de circuito evita que la batería se sobrecargue o se descargue en exceso. Paquete de baterías recargables reemplazables. IP64 a prueba de polvo y resistente al agua



ARTICULO	MODELO
183376	Linterna Frontal Doite Power Max 4745

Linterna frontal Doite Ultra Light

Potencia: 145 LUMENS - COB LED curvo.
Batería Recargable: 1 x 3.7 V 450 mAh Polímero de Litio.
USB recargable
Autonomía: 3 hrs.
Alcance: 16 mts.
Ángulo ajustable.
Incluye Clip de enganche.
4 modos de funcionamiento.
Resistente al agua.
Peso: 45 grs.



ARTICULO	MODELO
183377	Linterna Frontal Doite Ultra Light 4749


Doite Geocen

3 LEDs Nichia.
300 Lumens.
Duración de pila:
3 días modo High (Max 25 horas), 6 días Low
y 10 días Flashing. 2 años Green Led Indicator
3 x 1W Nichia White Led. High, Low, Flashing.
Gancho para colgar.
3 pilas 1.5V D. (no incluidas)



ARTICULO MODELO

183406 Farol Doite Geocen Lamp. Versatil M4638



Doite Multi Camper

1 LED Nichia.
185 Lumens.
Uso continuo 25hrs.
Rainproof.
Lente magnificador.
Correa transporte.
Mosquetón.
4 pilas AA.



ARTICULO MODELO

183409 Farol Doite MultiCamper Lampara M4695



Doite Mini Camper

1 LED Nichia.
Duración: 25 horas.
Flashing - 50 horas.
2 pilas 3V Cr2032.



ARTICULO MODELO

183389 Farol Doite Llavero Mini Camper M4664



Doite Camping Lantern

14 Lumens.
Reflector especial que distribuye
la luz de forma pareja.
Cuerpo de caucho.
4 pilas AA



ARTICULO MODELO

183388 Farol Doite Camping Lantern M4659





Farol Doite Griplite

LED blancos Luxeon de 0.3 W - Hasta 350 lúmenes.

Cuerpo de polímero virtualmente indestructible con agarre de goma 5m a prueba de caídas, 10m a prueba de agua, IP6X a prueba de polvo, evita la condición de deslizamiento de la mano. 4 modos de iluminación: HIGH, MED, LOW y SOS-FLASHING. Encendido / Apagado gradual: se enciende / apaga gradualmente. Gancho empotrado incorporado en la base de la linterna para colgar boca abajo

ARTÍCULO	MODELO
183382	Farol Doite Griplite 4740



Farol Doite Mid-Lux Led

LED blancos Luxeon de 0.3W - Hasta 470 lúmenes.

Panel antideslumbrante para una iluminación suave y ultra ancha
Operación simple con un clic - ON & OFF. Parachoques de acero inoxidable para protección de lentes. Soporte ajustable incorporado con imanes para operación manos libres. Enchufe directo para recargar por Micro USB. Los indicadores LED muestran la capacidad de la batería y el estado de carga. La protección de circuito evita que la batería se sobrecargue o se descargue en exceso. Carcasa resistente con protección sólida: 2m a prueba de caídas, a prueba de polvo IP67 e impermeable

ARTÍCULO	MODELO
183360	Farol Doite Mid-Lux Led 4744



Farol Doite Hi-Lux Led

LED blancos Luxeon de 0.3 W - Hasta 1280 lúmenes.

Panel antideslumbrante para una iluminación suave y ultra ancha.
Operación simple con un clic: BAJO, ALTO y APAGADO.
Parachoques de acero inoxidable para protección de lentes.
Soporte ajustable incorporado con imanes para operación manos libres. Enchufe directo para recargar por Micro USB.
Los indicadores LED muestran la capacidad de la batería y el estado de carga. Carcasa resistente con empuñadura de goma: 2m a prueba de caídas, a prueba de polvo IP67 e impermeable

ARTÍCULO	MODELO
183361	Farol Doite Hi-Lux Led 4743



STANLEY®

LINTERNAS 2021



Linterna Stanley Led de Aluminio - Recargable - 200 Lumens

- Alcanza hasta 200 lúmenes.
- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Batería recargable de iones de litio.
- Modos alto / bajo / estroboscópico 3.
- El indicador LED muestra el estado de carga de la batería.
- Cargador micro USB incluido.
- Clip para cinturón incluido.

BATERIA: 1*18650, 2600 mAh.
 LUMEN (MAX/MIN): 200 / 7.
 TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 3.5H / 6H.
 DISTANCIA DE ILUMINACION: 120 / 50 mts.

EAN: 820909653806



Largo: 127 mm / Diámetro Cabezal: 28.2 mm / Diámetro Cuerpo: 26.7 mm

ARTÍCULO	MODELO
47300	LINTERNA LED DE ALUMINIO RECARGABLE 200LM 65380

Linterna Stanley Led de Aluminio - Indestructible - 350 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Protección de goma sobre la estructura de aluminio para una durabilidad extrema.
- Interruptores de botón trasero.
- Modos alto / bajo / estroboscópico 3.
- Resistente a golpes y golpes; prueba de caída verificada para 30 pies, muy por encima del estándar industrial de 3 pies.
- Resistente al agua IPX7.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 4AAA.
 LUMEN (MAX/MIN): 350 / 60.
 TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 2.5H / 5H.
 DISTANCIA DE ILUMINACION: 270 / 120 mts.

EAN: 820909653851



Largo: 160 mm / Diámetro Cabezal: 52.9 mm / Diámetro Cuerpo: 33.1 mm

ARTÍCULO	MODELO
47301	LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE DE 350LM 65385

Linterna Stanley Led de Aluminio - Indestructible - 120 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Protección de goma sobre la estructura de aluminio para una durabilidad extrema.
- Interruptores de botón trasero.
- Modos alto / bajo / estroboscópico 3.
- Resistente a golpes y golpes; prueba de caída verificada para 30 pies, muy por encima del estándar industrial de 3 pies.
- Resistente al agua IPX7.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 2AA.
 LUMEN (MAX/MIN): 120 / 30.
 TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 4H / 8H.
 DISTANCIA DE ILUMINACION: 100 / 50 mts.

EAN: 820909673804



Largo: 176 mm / Diámetro Cabezal: 45.3 mm / Diámetro Cuerpo: 24.5 mm

ARTÍCULO	MODELO
47302	LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE DE 120LM 65386

Linterna Stanley Led de Aluminio - 150 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Foco Autoajutable.
- El patrón de cuadros en negrita ofrece un diseño especial y función antideslizante.
- Versátil diseño anti rodadura.
- Pilas alcalinas incluidas.



BATERIA: 2AA.

LUMEN (MAX/MIN): 150 / 40.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 1.5H / 4H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 100 / 40 mts.

EAN: 820909654254



Largo: 147 mm / Diámetro Cabezal: 31 mm / Diámetro Cuerpo: 21 mm

ARTÍCULO MODELO

47304 LINTERNA STANLEY LED ALU 150LM EVERYDAYD

Linterna Stanley Led de Aluminio - 380 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Foco Autoajutable.
- El patrón de cuadros en negrita ofrece un diseño especial y función antideslizante.
- Versátil diseño anti rodadura.
- Pilas alcalinas incluidas.



BATERIA: 4AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 380 / 90.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 2H / 5H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 120 / 80 mts.

EAN: 820909654278



Largo: 141 mm / Diámetro Cabezal: 42 mm / Diámetro Cuerpo: 30.2 mm

ARTÍCULO MODELO

47305 LINTERNA STANLEY LED ALU 380LM EVERYDAYD

Linterna Stanley Led de Aluminio - 300 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Foco Autoajutable.
- El patrón de cuadros en negrita ofrece un diseño especial y función antideslizante.
- Versátil diseño anti rodadura.
- Pilas alcalinas incluidas.



BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 300/70.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 1.5H / 10H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 150 / 100 mts.

EAN: 820909654285



Largo: 136 mm / Diámetro Cabezal: 36 mm / Diámetro Cuerpo: 27 mm

ARTÍCULO MODELO

47306 LINTERNA STANLEY LED ALU 300LM EVERYDAYD

Linterna Stanley Led de Aluminio - 350 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- El patrón de cuadros en negrita ofrece un diseño especial y función antideslizante.
- Versátil diseño anti rodadura.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 3AA.
 LUMEN (MAX/MIN): 350 / 70.
 TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 6H / 30H.
 DISTANCIA DE ILUMINACION: 300/150 mts.

EAN: 820909654131



Largo: 146 mm / Diámetro Cabezal: 43 mm / Diámetro Cuerpo: 35 mm

ARTÍCULO	MODELO
----------	--------

47303	LINTERNA STANLEY LED ALU 350LM EVERYDAYB
-------	--

Linterna Stanley Led de Aluminio - Non-Slip - 250 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- El patrón diagonal ancho ofrece un diseño único y función antideslizante.
- Fácil de encontrar en la oscuridad, gracias al anillo luminiscente.
- Tasa de resistencia al agua IPX4.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 3AAA.
 LUMEN (MAX/MIN): 250 / 60.
 TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 4H / 12H.
 DISTANCIA DE ILUMINACION: 180 / 100 mts.

EAN: 820909653936



Largo: 125 mm / Diámetro Cabezal: 32.5 mm / Diámetro Cuerpo: 28 mm

ARTÍCULO	MODELO
----------	--------

47311	LINTERNA STANLEY LED DE ALU ANTIDESLIZANTE 250LM 65393
-------	--

Linterna Stanley Led de Aluminio - Non-Slip - 350 Lumens

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- El patrón diagonal ancho ofrece un diseño único y función antideslizante.
- Fácil de encontrar en la oscuridad, gracias al anillo luminiscente.
- Tasa de resistencia al agua IPX4.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 4AAA.
 LUMEN (MAX/MIN): 350 / 60.
 TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 3H / 5H.
 DISTANCIA DE ILUMINACION: 220 / 100 mts.

EAN: 820909653929



Largo: 136 mm / Diámetro Cabezal: 43 mm / Diámetro Cuerpo: 31 mm

ARTÍCULO	MODELO
----------	--------

47310	LINTERNA STANLEY LED DE ALU ANTIDESLIZANTE 350LM 65392
-------	--

Linterna Stanley de Cabeza - 180 Lumens

- 2 modos: alto, bajo.
- Correas ajustables para la cabeza.
- Diseñado para soportar caídas de 1 metro.
- Tasa de resistencia al agua IPX4.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 180 / 100.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 4H / 10H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 120 / 50 mts.

EAN: 820909654421



Largo: 76 mm / Diámetro Cabezal: 60 mm

ARTÍCULO	MODELO
47312	LINTERNA DE CABEZA STANLEY 180LM 65442

Linterna Stanley de Cabeza - 1+2 Leds - 250 Lumens

- 3 modos: luz estroboscópica roja alta, baja.
- Correas ajustables para la cabeza.
- Diseñado para soportar caídas de 1 metro.
- Tasa de resistencia al agua IPX4.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 250 / 80.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 2.5H / 10H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 100 m. / 50 mts.

EAN: 820909654391



Largo: 57.5 mm / Diámetro Cabezal: 37.6 mm

ARTÍCULO	MODELO
47308	LINTERNA DE CABEZA 250LM 65439

Linterna Stanley de Cabeza - 1+2 Leds - 200 Lumens

- 2 modos: alto, bajo.
- Correas ajustables para la cabeza.
- Diseñado para soportar caídas de 1 metro.
- Tasa de resistencia al agua IPX4.
- Pilas alcalinas incluidas."

BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 200 / 100.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 3H / 10H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 120 / 50 mts.

EAN: 820909654438



Largo: 76 mm / Diámetro Cabezal: 60 mm

ARTÍCULO	MODELO
47309	LINTERNA DE CABEZA 200LM 65443

Linterna Stanley de Cabeza - Múltiples Angulos - 250 Lumens

- 2 modos: alto, bajo.
- Carcasa de aluminio para aviones.
- La luz será ajustable con diferentes ángulos.
- Luz LED COB brillante.
- Correas ajustables para la cabeza.
- Pilas alcalinas 3AAA incluidas.

BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 250 / 70.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 2.5H / 10H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 24 / 8 mts.

EAN: 820909673811



Largo: 91 mm / Diámetro Cabezal: 33.5 mm

ARTÍCULO	MODELO
----------	--------

47307	LINTERNA DE CABEZA 250LM, MÚLTIPLES ÁNGULOS 65436
-------	---



Linterna Stanley Led de Aluminio - Indestructible - 200 Lumens**NEW**

- Carcasa de aluminio de grado aeronáutico 6063.
- Protección de goma sobre la estructura de aluminio para una durabilidad extrema.
- Interruptores de botón trasero.
- Modos alto / bajo / estroboscópico 3.
- Resistente a golpes y golpes; prueba de caída verificada para 30 pies, muy por encima del estándar industrial de 3 pies.
- Resistente al agua IPX7.
- Pilas alcalinas incluidas.

BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 200 / 45.

TIEMPO DE USO (HIGH/LOW): 4H / 12H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 180 / 100 mts.

EAN: 820909653875

Largo: 142 mm / Diámetro Cabezal: 45.9 mm / Diámetro Cuerpo: 30.2 mm

ARTÍCULO MODELO

47313 LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE DE 200LM 65387


200 LUMENS
9M
 RESISTENTE A LOS GOLPES


IPX7



3AAA



SHOCK-PROOF

Linterna Stanley Led de Plástico - 40 Lumens**NEW**

- Diseño liviano para facilitar su transporte.
- Pilas incluidas.

BATERIA: 2AA.

LUMEN (MAX/MIN): 40.

TIEMPO DE USO: 1.5H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 35 mts.

EAN: 820909654476


40 LUMENS


USO DIARIO



2AA

Largo: 170 mm / Diámetro Cabezal: 42.8 mm / Diámetro Cuerpo: 31 mm

ARTÍCULO MODELO

47316 LINTERNA STANLEY PLASTICA 40LM X 24U 65447

Linterna Stanley Led de Plástico 9 LEDS- 25 Lumens**NEW**

- Alcanza hasta 25 lúmenes
- Ligera y de bolsillo.
- Diseño antideslizante y antivuelco.
- Con correa.
- Pilas incluidas.

BATERIA: 3AAA.

LUMEN (MAX/MIN): 25.

TIEMPO DE USO: 4H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 20 mts.

EAN: 820909654506


25 LUMENS


USO DIARIO



3AAA

Largo: 100 mm / Diámetro Cabezal: 30 mm / Diámetro Cuerpo: 26 mm

ARTÍCULO MODELO

47317 LINTERNA STANLEY PLASTICA 9 LED 25LM X 24U 65450

Farol Stanley LED Slim - 150 Lumens**NEW**

- Construcción delgada para un fácil almacenamiento.
- Mosquetón de aluminio adjunto.
- 4 modos: alto, medio, bajo, estroboscópico.
- Batería recargable de Li-Ion 1x18650.
- Enchufe directo para recargar por micro USB (USB cargador incluido).


BATERIA: Li-Ion 1x18650.

LUMEN (MAX/MIN): 150 / 90 / 50.

TIEMPO DE USO (HIGH/MED/LOW): 6H / 7H / 8H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 8 / 6 / 4 mts.

EAN: 820909654315



Alto: 190 mm / Ancho: 102.8 mm / Profundidad: 36.2 mm

ARTÍCULO MODELO

47315 FAROL STANLEY LED SLIM 150LM 65431

Farol Stanley LED - 300 Lumens**NEW**

- Alcanza hasta 300 lúmenes.
- LED superbrillante para rendimiento de iluminación.
- 3 modos: alto, bajo, estroboscópico.
- Flota hasta 15 minutos.
- Pilas alcalinas incluidas.


BATERIA: 4AA.

LUMEN: 300.

TIEMPO DE USO: 3H.

DISTANCIA DE ILUMINACION: 10 mts.

EAN: 820909654292



Alto: 19 mm / Diámetro Cuerpo: 9 mm

ARTÍCULO MODELO

47314 FAROL STANLEY 300LM 65429

